

COLORAMA 2 MULTICOLOUR

- Exclusieve Colorama Trevira CS stof in veelkleurig garen voor textuur en tonaliteit
- Cradle to Cradle Certified™ Brons
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen
- Wasbaar tot 72°
- Bewezen akoestische eigenschappen

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

	Semitransparant
	Polyester Trevira CS
	260 g/m ²
	0.55 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

WASVOORSCHRIFTEN

							
	-1%	-2%	-2.5%	-0.5%			
							
	-1%						
							

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	6
	Alpha-w = 0.30 / 0.65
	Vlamvertragend
	Toepasbaar in vochtige gebieden
	Alleen kruisverwerking
	Alleen kruisverwerking
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle

VLAMVERTRAGEND

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701



Colorama 2 Multicolour

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Kleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
111	27.4	27.0	64.4	8.6	6.6	0.53	0.38
131	17.8	18.9	47.6	33.5	6.8	0.63	0.45
161	12.6	13.3	39.1	47.6	5.1	0.68	0.49
181	8.4	8.7	27.8	63.5	4.0	0.75	0.54
211	24.9	26.4	59.4	14.2	8.0	0.56	0.40
261	12.6	13.1	37.9	49.0	5.1	0.69	0.49
431	12.3	18.2	46.3	35.5	5.0	0.64	0.46
461	9.8	17.3	43.8	38.9	4.8	0.65	0.47

T_v Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{uv} UV transmission

g_{tot} Total g-value


T_s Solar transmission

A_s Zonne-absorptie

F_c Schaduwfactor

F_c + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / U_g = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama 2 Multicolour




111



131



161



181



211



261



431



461

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend