


# GORDIJNRAILS KOORDBEDIEND



# ALGEMENE OPMERKINGEN

## **Afmetingen**

- De afmetingen zijn in mm, behalve waar aangegeven.
- Het max. gewicht is afhankelijk van de stof incl. onderdelen.
- De pakketbreedte is afhankelijk van type confectie en stofdikte.
- Afstand tussen glijders max. 80 mm / afstand tussen rollers max. 100 mm.
- Aanbevolen afstand tussen vloer / stof: 20 mm.
- Om de systeemhoogte (B) te bepalen, dient rekening gehouden te worden met de kleinste hoogte.
- Het goed functioneren van het systeem kan beïnvloed worden wanneer het gordijn het profiel raakt.
















## **Installatie**

- Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.
- Uiteindelijke afstand tussen de bevestigingspunten is afhankelijk van gordijngewicht, confectiemethode en eventuele obstructies.
- Voor elke situatie dienen de voorziene bevestigingen gebruikt te worden.
- Verhoogde zijde van het profiel, indien aanwezig, is altijd de kamerzijde.

## **Child Safety**

- Alle Silent Gliss systemen voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.
- Alle betrokken partijen dienen te voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.



# TOEPASSING

<u>PAGINA</u>	<u>SYSTEEM</u>	<u>BEDIENING</u>	<u>AFMETINGEN</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>	← max. →	kg <sub>max.</sub>
5	<b>SG 1014</b>		S			6 m	11 kg
9	<b>SG 3840</b>		M - L			6 m	14 kg
21	<b>SG 3870</b>		M - L			6 m	14 kg
33	<b>SG 3900</b>		M - L			12 m	20 kg
39	<b>SG 3970</b>		M - L			15 m	38 kg
49	<b>SG 6370</b>		L			15 m	66 kg



# SG 1014

---



## PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** koord
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafondplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

### **Kenmerken:**


- Voorgeboord profiel
- Buigbaar
- Installatiemateriaal inslagapparaat SG 7550

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. SYSTEEM- AFMETINGEN



6 m



11 kg


## Max. gordijngewicht

	2 m	4 m	6 m
	8	7	6
	11	10	8
	5	4	-
	6	5	-
	3	2	-
	5	4	-

(kg max.)

## B. PROFIEL

### Profiel- en buiginformatie




SG 1014p

Profiel

Radius:  
20 cm

## C. HOE TE METEN




- A: *Systeembreedte*
- B: *Systeemhoogte*
- C: *Afstand tussen vloer en onderkant stof*
- D: *Koordhoogte*
- E: *Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer*

# INSTALLATIE


## A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.


### Bevestigingspunten



### Installatiemateriaal




A: Inslagapparaat SG 7550  
B: Houtschroef SG 3019 / 12 mm  
C: Houtschroef SG 3025 / 18 mm





A: Schroefbeschermer SG 7002  
B: Houtschroef SG 3019 / 12 mm  
C: Houtschroef SG 3025 / 18 mm

## B. PLAFOND- PLAATSING

### Plaatsing op hout




### Steun SG 3114



SG 3114  
Plafondsteun


# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN




**SG 1014p**

Profiel




**SG 3019**

Houtschroef 12 mm




**SG 3030**

Voorloper




**SG 3085**

Eindveer



**SG 3090**

Koord ø 3.5 mm




**SG 3242**

Overlapbeugel



**SG 3533**

Glijder



**SG 3714**


Poelie



**SG 10731**


Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)

## B. OPTIONELE ONDERDELEN



**SG 3025**

Houtschroef 18 mm



**SG 3045**

Overlapbeugel



**SG 3070**

Eindstop met oog



**SG 3114**

Plafondsteun



**SG 3340**

Koordgewicht



**SG 3534**

Glijder op strip




**SG 3582**

Haak




**SG 3735**

Koordspanner



**SG 7002**

Profielbeschermer





**SG 11335**

Eindstop



# SG 3840

---



## PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** koord
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

### **Kenmerken:**


- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Buigbaar

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. SYSTEEM- AFMETINGEN



6 m



14 kg

### Max. gordijngewicht - 2C glijders of roller

	2 m	4 m	6 m
	12	11	10
	14	13	12
	9	8	7
	10	9	6
	6	5	4
	7	6	5
	5	4	3
	6	5	4

(kg max.)


### Max. gordijngewicht 2C Wave glijder

	2 m	4 m	6 m
	5	8	7
	5	8	8
	5	6	5
	5	6	6
	4	3	-
	4	4	3
	3	2	-
	3	3	-

(kg max.)

## B. PROFIEL

Profiel- en  
buiginformatie




SG 3841

Profiel

Radius:  
20 cm, >30 cm

## C. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

D: Koordhoogte


E: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

# INSTALLATIE

## A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde  
installatie informatie.


Bevestigingspunten



## B. PLAFOND- PLAATSING

Spanner SG 3825







**SG 3825**

Spanner



**Steun SG 3832**



**SG 3832**

Steun

**Steun SG 3826**




**SG 3826**

Steun

**C. WAND-  
PLAATSING**


**Smart Fix**




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205  
en steun SG 3826:**

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215**  
**en steun SG 3826:**  
 Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
**en steun SG 3826:**  
 Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205**  
**en steun SG 3832:**  
 Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215**  
**en steun SG 3832:**  
 Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
**en steun SG 3832:**  
 Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205**  
**en spanner SG 3825:**  
 Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215**  
**en spanner SG 3825:**  
 Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
**en spanner SG 3825:**  
 Schroef SG 11158 (M4x12) nodig.



**SG 3825**  
 Spanner



**SG 3826**  
 Steun



**SG 3832**  
 Steun



**SG 10074**  
 Schroef M4x8



**SG 10277**  
 Schroef M4x12




**SG 10407**  
 Schroef M4x10




**SG 10492**  
 Schroef M4x8




**SG 11158**  
 Schroef M4x12




**SG 11200**  
 Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
 Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
 Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
 Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix, 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix, 150 mm



**SG 11156**  
Universal Smart Fix, 200 mm


## Steun SG 3836




**SG 3836**  
Steun

# SYSTEEMOPTIES

## A. WAVE




SG 11295



SG 11302

### Standaard onderdelen:


- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 6364



SG 6365




SG 11303

### Optionele onderdelen (radius >30 cm):


- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



SG 3582




SG 6349



SG 6363

### Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringstaaf





SG 10075



SG 10076



Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte  
B = Pakketbreedte  
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

*\*Pakketbreedte B standaard*









- 1-delig pakket = extra 130 mm per gordijn
- 2-delig pakket = extra 30 mm per gordijn

*\*Pakketbreedte B optioneel*















- 1-delig pakket = extra 200 mm per gordijn
- 2-delig pakket = extra 200 mm per gordijn















# ONDERDELEN


## A. STANDAARD ONDERDELEN

	<b>SG 3090</b> Koord ø 3.5 mm
	<b>SG 3825</b> Spanner
	<b>SG 3841</b> Profiel
	<b>SG 3845</b> Poelieset
	<b>SG 6086</b> Eindveer kunststof
	<b>SG 6288</b> Overlapbeugel
	<b>SG 10731</b> Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)
	<b>SG 11300</b> 2C Glijder


## B. OPTIONELE ONDERDELEN

	<b>SG 3340</b> Koordgewicht
	<b>SG 3582</b> Haak
	<b>SG 3735</b> Koordspanner
	<b>SG 3802</b> Verbindingsstuk
	<b>SG 3826</b> Steun
	<b>SG 3832</b> Steun
	<b>SG 3836</b> Steun
	<b>SG 6053</b> Eindveer
	<b>SG 6063</b> Overlapbeugel
	<b>SG 6065</b> Eindstop met oog
	<b>SG 6094</b> Roller
	<b>SG 6098</b> Roller
	<b>SG 6283</b> Roller
	<b>SG 6349</b> Gordijnband transparant 70 mm


	<b>SG 6363</b> Strijkband
	<b>SG 6364</b> Overlapbeugel
	<b>SG 6365</b> Haak
	<b>SG 10074</b> Schroef M4x8
	<b>SG 10075</b> Loodveter 50 g/m
	<b>SG 10076</b> Verzwaringsplaatje
	<b>SG 10277</b> Schroef M4x12
	<b>SG 10407</b> Schroef M4x10
	<b>SG 10492</b> Schroef M4x8
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix, 120 mm
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix, 150 mm
	<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix, 200 mm
	<b>SG 11158</b> Schroef M4x12
	<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm



**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm



**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm




**SG 11295**  
Eindstop



**SG 11301**  
2C glider op strip



**SG 11302**  
Wave 2C Glider Koord 80 mm





**SG 11303**  
Wave 2C Glider Koord 60 mm



# SG 3870

---



## PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** koord
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of inbouw
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag (inbouwprofiel alleen in wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of speciale kleur)
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

### **Kenmerken:**

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Buigbaar
- Buigbaar inbouwprofiel

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. SYSTEEM- AFMETINGEN



6 m



14 kg

### Max. gordijngewicht - 2C glijders of roller

	2 m	4 m	6 m
	12	11	10
	14	13	12
	9	8	7
	10	9	6
	6	5	4
	7	6	5
	5	4	3
	6	5	4

(kg max.)


### Max. gordijngewicht 2C Wave glijder

	2 m	4 m	6 m
	5	8	7
	5	8	8
	5	6	5
	5	6	6
	4	3	-
	4	4	3
	3	2	-
	3	3	-

(kg max.)


## B. PROFIEL

### Profiel- en buiginformatie



SG 11190

Profiel




SG 11230

Inbouwprofiel



## C. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

D: Koordhoogte


E: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

# INSTALLATIE

## A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

### Bevestigingspunten



## B. PLAFOND- PLAATSING


### Spanner SG 3825




SG 3825

Spanner

### Steun SG 3826







**SG 3826**

Steun

**Steun SG 3832**




**SG 3832**

Steun


**C. WAND-  
PLAATSING**

**Smart Fix**



**Smart Fix SG 11200 - SG 11205  
en steun SG 3826:**

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215  
en steun SG 3826:**


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228







**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
**en steun SG 3826:**  
 Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205**  
**en steun SG 3832:**  
 Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215**  
**en steun SG 3832:**  
 Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
**en steun SG 3832:**  
 Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205**  
**en spanner SG 3825:**  
 Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215**  
**en spanner SG 3825:**  
 Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
**en spanner SG 3825:**  
 Schroef SG 11158 (M4x12) nodig.



**SG 3825**  
Spanner



**SG 3826**  
Steun



**SG 3832**  
Steun



**SG 10074**  
Schroef M4x8



**SG 10277**  
Schroef M4x12




**SG 10407**  
Schroef M4x10




**SG 10492**  
Schroef M4x8




**SG 11158**  
Schroef M4x12




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix, 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix, 150 mm



**SG 11156**  
Universal Smart Fix, 200 mm


## Steun SG 3836




**SG 3836**  
Steun

## D. INBOUW


### Inbouwprofiel SG 11230




Per bevestigingspunt is er een klem SG 10157 nodig.  
Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde  
installatie informatie.



**SG 11230**  
Inbouwprofiel




**SG 11238**  
Masker




**SG 10157**  
Klemstuk

# SYSTEEMOPTIES

## A. WAVE




SG 11295



SG 11302

### Standaard onderdelen:


- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 6364



SG 6365




SG 11303

### Optionele onderdelen:


- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



SG 3582




SG 6349



SG 6363

### Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringstaaf




SG 10075



SG 10076

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

*\*Pakketbreedte B standaard*









- 1-delig pakket = extra 130 mm per gordijn
- 2-delig pakket = extra 30 mm per gordijn

*\*Pakketbreedte B optioneel*





























- 1-delig pakket = extra 200 mm per gordijn
- 2-delig pakket = extra 200 mm per gordijn


# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN


	<b>SG 3090</b> Koord ø 3.5 mm
	<b>SG 3825</b> Spanner
	<b>SG 6086</b> Eindveer kunststof
	<b>SG 6288</b> Overlapbeugel
	<b>SG 10731</b> Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)
	<b>SG 11190</b> Profiel
	<b>SG 11285</b> Poelieset
	<b>SG 11300</b> 2C Glijder

## B. OPTIONELE ONDERDELEN


	<b>SG 3340</b> Koordgewicht		<b>SG 6364</b> Overlapbeugel
	<b>SG 3582</b> Haak		<b>SG 6365</b> Haak
	<b>SG 3735</b> Koordspanner		<b>SG 10074</b> Schroef M4x8
	<b>SG 3802</b> Verbindingsstuk		<b>SG 10075</b> Loodveter 50 g/m
	<b>SG 3826</b> Steun		<b>SG 10076</b> Verzwaringsplaatje
	<b>SG 3832</b> Steun		<b>SG 10157</b> Klemstuk
	<b>SG 3836</b> Steun		<b>SG 10277</b> Schroef M4x12
	<b>SG 6053</b> Eindveer		<b>SG 10407</b> Schroef M4x10
	<b>SG 6063</b> Overlapbeugel		<b>SG 10492</b> Schroef M4x8
	<b>SG 6094</b> Roller		<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix, 120 mm
	<b>SG 6098</b> Roller		<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix, 150 mm
	<b>SG 6283</b> Roller		<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix, 200 mm
	<b>SG 6349</b> Gordijnband transparant 70 mm		<b>SG 11158</b> Schroef M4x12
	<b>SG 6363</b> Strijkband		<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm



**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11230**  
Inbouwprofiel




**SG 11238**  
Masker




**SG 11295**  
Eindstop



**SG 11301**  
2C glijder op strip



**SG 11302**  
Wave 2C Glijder Koord 80 mm





**SG 11303**  
Wave 2C Glijder Koord 60 mm





# SG 3900

---



## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** koord
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of met pendels
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

### **Kenmerken:**


- Buigbaar

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. SYSTEEM- AFMETINGEN



12 m



20 kg


## Max. gordijngewicht

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
	8	12	16	15	13	11
	8	14	20	18	15	13
	10	11	11	10	8	7
	10	14	14	13	13	12
	10	11	11	11	10	10
	10	12	12	11	11	10
	8	8	7	6	5	4
	10	10	9	8	7	6

(kg max.)

## B. PROFIEL

### Profiel- en buiginformatie




**SG 3982**

Profiel

✓ Radius:  
15 cm, 20 cm, >30 cm

## C. HOE TE METEN




- A: Systeembreedte
- B: Systemhoogte
- C: Afstand tussen vloer en onderkant stof
- D: Koordhoogte
- E: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

# INSTALLATIE

## A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

### Bevestigingspunten



## B. PLAFOND- PLAATSING


### Steun SG 3603




SG 3603  
Plafondsteun


## C. INSTALLATIE MET PENDEL

### Pendel SG 3639






**SG 3639**  
Pendel




**SG 3914**  
Steun retourpoelie

## D. WAND- PLAATSING


### Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11205**  
en steun **SG 3603**:  
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215**  
en steun **SG 3603**:  
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
en steun **SG 3603**:  
Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	86
SG 11201 / SG 11211	106
SG 11202 / SG 11212	126
SG 11203 / SG 11213	146
SG 11204 / SG 11214	176
SG 11205 / SG 11215	226
SG 11154	136-164
SG 11155	166-194
SG 11156	216-244




**SG 3603**  
Plafondsteun




**SG 10277**  
Schroef M4x12




**SG 10492**  
Schroef M4x8




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix, 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix, 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix, 200 mm


**Universele steunen  
SG 3630, SG 3655,  
SG 3660**




<b>Steun</b>	<b>X mm</b>
SG 3630	49
SG 3655	59
SG 3660	79



**SG 3630**  
Steun 35 mm











**SG 3655**  
Steun 50 mm





























**SG 3660**  
Steun 65 mm

# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN



	<b>SG 3090</b> Koord ø 3.5 mm
	<b>SG 3603</b> Plafondsteun
	<b>SG 3911</b> Roller
	<b>SG 3915</b> Poelieset
	<b>SG 3932</b> Eindveer
	<b>SG 3936</b> Overlapbeugel
	<b>SG 3982</b> Profiel
	<b>SG 10731</b> Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)

## B. OPTIONELE ONDERDELEN

	<b>SG 3340</b> Koordgewicht		<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 mm
	<b>SG 3582</b> Haak		<b>SG 11201</b> Smart Fix 80 mm
	<b>SG 3620</b> Verbindingsstuk		<b>SG 11202</b> Smart Fix 100 mm
	<b>SG 3630</b> Steun 35 mm		<b>SG 11203</b> Smart Fix 120 mm
	<b>SG 3639</b> Pendel		<b>SG 11204</b> Smart Fix 150 mm
	<b>SG 3655</b> Steun 50 mm		<b>SG 11205</b> Smart Fix 200 mm
	<b>SG 3660</b> Steun 65 mm		<b>SG 11210</b> Square Smart Fix 60 mm
	<b>SG 3914</b> Steun retourpoelie		<b>SG 11211</b> Square Smart Fix 80 mm
	<b>SG 3922</b> Roller op strip		<b>SG 11212</b> Square Smart Fix 100 mm
	<b>SG 10277</b> Schroef M4x12		<b>SG 11213</b> Square Smart Fix 120 mm
	<b>SG 10492</b> Schroef M4x8		<b>SG 11214</b> Square Smart Fix 150 mm
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix, 120 mm		<b>SG 11215</b> Square Smart Fix 200 mm
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix, 150 mm		
	<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix, 200 mm		

# SG 3970

---



## PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** koord
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of inbouw
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag (inbouwprofiel alleen in wit gelakt RAL 9016 of speciale kleur)
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

### **Kenmerken:**


- 2-componenten (2C) roller
- 2-componenten (2C) Wave roller
- Buigbaar
- Buigbaar inbouwprofiel

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. SYSTEEM- AFMETINGEN



15 m



38 kg


## Max. gordijngewicht - 2C roller of 2C Wave roller

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	25	38	35	30	25	20	15
	25	38	35	30	25	20	15
	25	30	25	20	18	15	10
	25	30	25	20	18	15	10
	13	16	13	11	10	8	6
	13	16	13	11	10	8	6
	11	13	11	10	9	7	-
	11	13	11	10	9	7	-

(kg max.)

## B. PROFIEL


### Profiel- en buiginformatie



**SG 3971**

Profiel

Radius:  
✓ >25 cm




**SG 10862**

Inbouwprofiel

Radius:  
✓ 50 - 75 cm  
>75 cm op aanvraag



## C. HOE TE METEN




- A: Systeembreedte
- B: Systemhoogte
- C: Afstand tussen vloer en onderkant stof
- D: Koordhoogte
- E: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

# INSTALLATIE

## A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

### Bevestigingspunten





## B. PLAFOND- PLAATSING

### Spanner SG 3004




**SG 3004**  
Spanner

**Rechtstreeks tegen  
plafond Montageplaat  
SG 10865**



**SG 7002**



*Profielbeschermer*



**SG 10865**

*Montageplaat voor  
rechtstreekse  
plafondbevestiging*

**Steun SG 3041**




**SG 3041**

*Steun*

**C. WAND-  
PLAATSING**

**Smart Fix**




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205**


**en steun SG 3041:**

*Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.*


<b>Smart Fix</b>	<b>X mm (SG 3041)</b>	<b>X mm (SG 3004)</b>
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128-156	102-130
SG 11155	158-186	132-160
SG 11156	208-236	182-210




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215**  
**en steun SG 3041:**  
 Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
**en steun SG 3041:**  
 Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.




**Smart Fix SG 11201 - SG 11205**  
**en spanner SG 3004:**  
 Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.




**Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215**  
**en spanner SG 3004:**  
 Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
**en spanner SG 3004:**  
 Schroef SG 11158 (M4x12) nodig.



**SG 3004**  
 Spanner



**SG 3041**  
 Steun



**SG 10074**  
 Schroef M4x8




**SG 10407**  
 Schroef M4x10




**SG 10492**  
Schroef M4x8




**SG 11158**  
Schroef M4x12




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix, 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix, 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix, 200 mm

## D. INBOUW


### Inbouwprofiel SG 10862




Per bevestiging is er een klem SG 5118 nodig.  
Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde  
installatie informatie.



**SG 10862**  
Inbouwprofiel




**SG 10864**  
Masker retourpoelie




**SG 5118**  
Klemstuk

# SYSTEEMOPTIES

## A. WAVE




SG 11295



SG 10852



SG 6365




SG 10845




SG 10854



SG 10867



SG 10869



SG 10887

### Standaard onderdelen:


- SG 11295 Eindstop
- SG 10852 2-componenten Wave roller 80 mm

### Optionele onderdelen:


- SG 6365 Haak
- SG 10845 Overlapbeugel 1-delig pakket Wave
- SG 10854 Borgplaatje voor overlapbeugel 1-delig pakket
- SG 10867 Schroef M4x16 voor borgplaatje
- SG 10869 2-componenten Wave roller 60 mm (alleen 2-delig pakket)
- SG 10887 Wave overlap arm set




SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

### Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringstaaf

Pakketdiepte Wave - 2C roller (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte  
B = Pakketbreedte  
C = Min. afstand

2C Wave roller SG 10852	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	210 per meter	90
80	7	~2.3	160	210 per meter	100

2C Wave roller SG 10869	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	260 per meter	70
60	5	~2.3	120	260 per meter	80

*\*Pakketbreedte B standaard*












- 1-delig pakket = extra 140 mm per gordijn
- 2-delig pakket = extra 40 mm per gordijn

*\*Pakketbreedte B optioneel*















- 1-delig pakket = n/a
- 2-delig pakket = extra 150 mm per gordijn















# ONDERDELEN


## A. STANDAARD ONDERDELEN

	<b>SG 3004</b> Spanner
	<b>SG 3090</b> Koord ø 3.5 mm
	<b>SG 3971</b> Profiel
	<b>SG 10731</b> Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)
	<b>SG 10821</b> Overlapbeugel gebogen
	<b>SG 10826</b> Overlap support
	<b>SG 10840</b> Twee componenten roller
	<b>SG 10923</b> Schroef M4x12
	<b>SG 11295</b> Eindstop
	<b>SG 11314</b> Hoofddrager
	<b>SG 11315</b> Poelieset

## B. OPTIONELE ONDERDELEN


	<b>SG 3041</b> Steun
	<b>SG 3340</b> Koordgewicht
	<b>SG 3582</b> Haak
	<b>SG 3735</b> Koordspanner
	<b>SG 5118</b> Klemstuk
	<b>SG 6349</b> Gordijnband transparant 70 mm
	<b>SG 6363</b> Strijkband
	<b>SG 6365</b> Haak
	<b>SG 7002</b> Profielbeschermer
	<b>SG 10074</b> Schroef M4x8
	<b>SG 10075</b> Loodveter 50 g/m
	<b>SG 10076</b> Verzwaringsplaatje
	<b>SG 10407</b> Schroef M4x10
	<b>SG 10492</b> Schroef M4x8

	<b>SG 10820</b> Overlapbeugel recht
	<b>SG 10831</b> Verbindingsstuk
	<b>SG 10845</b> Overlapbeugel 1-delig pakket Wave
	<b>SG 10852</b> 2-componenten Wave roller 80 mm
	<b>SG 10854</b> Borgplaatje voor overlapbeugel 1-delig Wave
	<b>SG 10862</b> Inbouwprofiel
	<b>SG 10864</b> Masker retourpoelie
	<b>SG 10865</b> Montageplaat voor rechtstreekse plafondbevestiging
	<b>SG 10867</b> Schroef M4x16 voor borgplaatje/overlapbeugel
	<b>SG 10869</b> 2-componenten Wave roller 60 mm
	<b>SG 10887</b> Wave overlap arm set
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix, 120 mm
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix, 150 mm
	<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix, 200 mm




**SG 11158**

Schroef M4x12




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm



**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11205**

Smart Fix 200 mm




**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm



**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm





**SG 11215**

Square Smart Fix 200 mm



# SG 6370

---



## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** koord
- **Groep:** L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

### **Kenmerken:**


- Buigbaar

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. SYSTEEM- AFMETINGEN



15 m



66 kg

### Max. gordijngewicht - roller SG 6098 / SG 6094

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	62	60	58	56	54	50	46
	66	64	62	60	58	55	50
	46	43	40	37	34	30	25
	50	47	44	41	38	35	30
	36	33	30	27	24	22	18
	44	40	36	33	30	28	22
	24	19	14	5	4	-	-
	27	23	19	10	9	-	-

(kg max.)


### Max. gordijngewicht roller SG 6283

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	45	42	40	38	35	32	28
	46	44	42	40	38	36	34
	32	30	28	26	24	22	18
	34	32	30	28	26	23	20
	24	22	20	18	16	13	10
	29	27	25	23	21	18	15

(kg max.)

## B. PROFIEL

### Profiel- en buiginformatie




SG 6371

Profiel

Radius:  
>50 cm

## C. HOE TE METEN




- A: Systeembreedte
- B: Systemhoogte
- C: Afstand tussen vloer en onderkant stof
- D: Koordhoogte
- E: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

# INSTALLATIE

## A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

### Bevestigingspunten




## B. PLAFOND-PLAATSING

Rechtstreeks tegen plafond



## C. WAND-PLAATSING


Smart Fix



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en moer SG 6369:**

Schroef SG 11157 (M5x20) nodig.


Smart Fix	X mm
SG 11154	87-115
SG 11155	117-145
SG 11156	167-195




**SG 6369**  
Moer




**SG 11157**  
Schroef M5x20



**SG 11154**  
Universal Smart Fix, 120 mm











**SG 11155**  
Universal Smart Fix, 150 mm

















**SG 11156**  
Universal Smart Fix, 200 mm

# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN

	<b>SG 6070</b> Koord ø 6 mm
	<b>SG 6086</b> Eindveer kunststof
	<b>SG 6098</b> Roller
	<b>SG 6214</b> Verstelbare voorloper
	<b>SG 6227</b> Voorloper
	<b>SG 6371</b> Profiel
	<b>SG 6377</b> Poelieset
	<b>SG 10731</b> Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)

## B. OPTIONELE ONDERDELEN

	<b>SG 3582</b> Haak
	<b>SG 6053</b> Eindveer
	<b>SG 6079</b> Overlapbeugel
	<b>SG 6094</b> Roller
	<b>SG 6283</b> Roller
	<b>SG 6369</b> Moer
	<b>SG 6376</b> Verbindingsstuk
	<b>SG 6575</b> Koordspanner
	<b>SG 6578</b> Vloerbevestiging
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix, 120 mm
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix, 150 mm
	<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix, 200 mm
	<b>SG 11157</b> Schroef M5x20
	<b>SG 11295</b> Eindstop





## ***De architecten van de stilte***

***Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.***

*Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.*

### **Silent Gliss Benelux**

België – Belgique

**T** +32 2 240 03 60

**F** +32 2 240 03 69

[info@silentgliss.be](mailto:info@silentgliss.be)

**[silentgliss.be](http://silentgliss.be)**

**[silentgliss.nl](http://silentgliss.nl)**