



# SG 6370

---



## INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Tirage cordon
- **Gamme:** L
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**

- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME



15 m



66 kg

### Poids maximum du rideau avec rouleur SG 6098 / SG 6094

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	62	60	58	56	54	50	46
	66	64	62	60	58	55	50
	46	43	40	37	34	30	25
	50	47	44	41	38	35	30
	36	33	30	27	24	22	18
	44	40	36	33	30	28	22
	24	19	14	5	4	-	-
	27	23	19	10	9	-	-

(kg max.)


### Poids maximum du rideau avec rouleur SG 6283

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	45	42	40	38	35	32	28
	46	44	42	40	38	36	34
	32	30	28	26	24	22	18
	34	32	30	28	26	23	20
	24	22	20	18	16	13	10
	29	27	25	23	21	18	15

(kg max.)

## B. PROFIL

### Profil et information de cintrage




SG 6371

Profil

Rayon:  
✓ >50 cm

## C. PRISE DE MESURE




A: Largeur système  
 B: Hauteur système  
 C: Distance entre bas du rideau et le sol  
 D: Hauteur corde  
 E: Sécurité SG 10731, min. 150 cm du sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

### Points de fixation




## B. FIXATION PLAFOND

### Fixation directe plafond



## C. FIXATION MURALE


### Smart Fix



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et bride SG 6369:**

Vis SG 11157 (M5x20) nécessaire.


Smart Fix	X mm
SG 11154	87 - 115
SG 11155	117 - 145
SG 11156	167 - 195




**SG 6369**  
Ecrou




**SG 11157**  
Vis M5x20



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm






**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm












**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 6070</b> Corde ø 6 mm
	<b>SG 6086</b> Ressort d'arrêt delrin
	<b>SG 6098</b> Rouleur
	<b>SG 6214</b> Conducteur réglable
	<b>SG 6227</b> Conducteur
	<b>SG 6371</b> Profil
	<b>SG 6377</b> Set poulies
	<b>SG 10731</b> Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin
	<b>SG 6053</b> Ressort d'arrêt
	<b>SG 6079</b> Chariot croisant
	<b>SG 6094</b> Rouleur
	<b>SG 6283</b> Rouleur
	<b>SG 6369</b> Ecrou
	<b>SG 6376</b> Pièce de raccord
	<b>SG 6575</b> Tendeur pour corde
	<b>SG 6578</b> Fixation au sol
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 mm
	<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 mm
	<b>SG 11157</b> Vis M5x20
	<b>SG 11295</b> Arrêt





