


# GORDIJNRAILS SEPARATIESYSTEMEN



# ALGEMENE OPMERKINGEN

## **Afmetingen**

- De afmetingen zijn in mm, behalve waar aangegeven.
- Het max. gewicht is afhankelijk van de stof incl. onderdelen.
- De pakketbreedte is afhankelijk van type confectie en stofdikte.
- Afstand tussen glijders max. 80 mm / afstand tussen rollers max. 100 mm.
- Aanbevolen afstand tussen vloer / stof: 20 mm.
- Om de systeemhoogte (B) te bepalen, dient rekening gehouden te worden met de kleinste hoogte.











## **Installatie**

- Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.
- Uiteindelijke afstand tussen de bevestigingspunten is afhankelijk van gordijngewicht, confectiemethode en eventuele obstructies.
- Voor elke situatie dienen de voorziene bevestigingen gebruikt te worden.
- Verhoogde zijde van het profiel, indien aanwezig, is altijd de kamerzijde.

## **Child Safety**

- Alle Silent Gliss systemen voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.
- Alle betrokken partijen dienen te voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.



# TOEPASSING

<u>PAGINA</u>	<u>SYSTEEM</u>	<u>BEDIENING</u>	<u>AFMETINGEN</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>
5	<b>SG 1003</b>		S		
11	<b>SG 1085</b>		S - M		
15	<b>SG 6100</b>		S - L		
27	<b>SG 6103</b>		S - L		



# SG 1003

---



## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of met pendels
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


### **Kenmerken:**

- Buigbaar
- Ophanging met pendels

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. PROFIEL

Profiel- en  
buiginformatie




**SG 1003p**

Profiel

✓ Radius:  
15 cm, 20 cm, >25 cm

## B. HOE TE METEN



A: *Systeembreedte*

B: *Systeemhoogte*

C: *Afstand tussen vloer en onderkant stof*


D: *Afstand tussen plafond en systeem*

# INSTALLATIE


## A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde  
installatie informatie.

Bevestigingspunten




PVC afdekstrip




**B. PLAFOND-  
PLAATSING**

**Pendel SG 6190 /  
SG 6196**




*Of variant met dubbele pendel SG 6196.*




**SG 3042**

*Metalen steun*



**SG 6190**



*I pendel*



**SG 6196**

*Speciale I pendel compleet*



**Pendel SG 6175**



**SG 6175**

*Pendel, 30 mm*

**Steun SG 6124**




**SG 6124**

*Steun*


## C. WAND- PLAATSING

### Smart Fix




#### Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208:

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



#### Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



#### Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210



#### SG 6117

Moer




#### SG 10492

Schroef M4x8




#### SG 11131

Schroef M4x6




#### SG 11206

Smart Fix met sleuf 60 mm




#### SG 11207

Smart Fix met sleuf 80 mm




#### SG 11208

Smart Fix met sleuf 100 mm




#### SG 11216

Square Smart Fix met sleuf 60 mm




#### SG 11217

Square Smart Fix met sleuf 80 mm




#### SG 11218

Square Smart Fix met sleuf 100 mm




#### SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



#### SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm









#### SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm































# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN

	<b>SG 1003p</b> Profiel
	<b>SG 3014</b> Eindstuk (22.4 mm)
	<b>SG 3070</b> Eindstop met oog
	<b>SG 3085</b> Eindveer
	<b>SG 3533</b> Glijder
	<b>SG 6124</b> Steun

## B. OPTIONELE ONDERDELEN



	<b>SG 3042</b> Metalen steun
	<b>SG 3534</b> Glijder op strip
	<b>SG 3582</b> Haak
	<b>SG 6110</b> Afdekstrip
	<b>SG 6117</b> Moer
	<b>SG 6125</b> Hoek verbindingstuk
	<b>SG 6173</b> Verbindingsbrug
	<b>SG 6175</b> Pendel, 30 mm
	<b>SG 6190</b> I pendel
	<b>SG 6501</b> V-pendel
	<b>SG 6530</b> V-pendel geassembleerd
	<b>SG 10430</b> Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	<b>SG 10431</b> Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	<b>SG 10432</b> Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm

	<b>SG 10433</b> Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	<b>SG 10434</b> Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	<b>SG 10492</b> Schroef M4x8
	<b>SG 11131</b> Schroef M4x6
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix, 120 mm
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix, 150 mm
	<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix, 200 mm
	<b>SG 11206</b> Smart Fix met sleuf 60 mm
	<b>SG 11207</b> Smart Fix met sleuf 80 mm
	<b>SG 11208</b> Smart Fix met sleuf 100 mm
	<b>SG 11216</b> Square Smart Fix met sleuf 60 mm
	<b>SG 11217</b> Square Smart Fix met sleuf 80 mm
	<b>SG 11218</b> Square Smart Fix met sleuf 100 mm
	<b>SG 11335</b> Eindstop



# SG 1085

---



## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of met pendels
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


### **Kenmerken:**

- Buigbaar
- Ophanging met pendels

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. PROFIEL

Profiel- en  
buiginformatie




**SG 1085p**

Profiel

✓ Radius:  
20 cm, >28 cm

## B. HOE TE METEN



A: *Systeembreedte*

B: *Systeemhoogte*

C: *Afstand tussen vloer en onderkant stof*


D: *Afstand tussen plafond en systeem*

# INSTALLATIE

## A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde  
installatie informatie.

Bevestigingspunten




**B. PLAFOND-  
PLAATSING**

**Pendel SG 3625**



**SG 3625**

*Pendel*





**SG 3652**

*Wandsteun*

**C. WAND-  
PLAATSING**

**Wandsteun SG 3652**




**SG 3652**

*Wandsteun*

**SYSTEMOPTIES**

**A. TOEPASSINGS-  
MOGELIJKHEDEN**






*A: Pendel*











*B: Wandsteun*

# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN



	<b>SG 1085p</b> Profiel
	<b>SG 3070</b> Eindstop met oog
	<b>SG 3085</b> Eindveer
	<b>SG 3533</b> Glijder
	<b>SG 3656</b> Eindstuk (28.2 mm)

## B. OPTIONELE ONDERDELEN

	<b>SG 3534</b> Glijder op strip
	<b>SG 3582</b> Haak
	<b>SG 3625</b> Pendel
	<b>SG 3652</b> Wandsteun
	<b>SG 10430</b> Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	<b>SG 10431</b> Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	<b>SG 10432</b> Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	<b>SG 10433</b> Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	<b>SG 10434</b> Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	<b>SG 11335</b> Eindstop

# SG 6100

---



## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of met pendels
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


### **Kenmerken:**

- Scheiding van ruimtes
- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Ophanging met pendels
- Verschillende toepassingsmogelijkheden
- Buigbaar

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. PROFIEL

Profiel- en  
buiginformatie




**SG 6101**

Profiel

Radius:  
✓ 20 cm, >25 cm

## B. HOE TE METEN




A: Systeembreedte  
B: Systemhoogte  
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof  
D: Afstand tussen plafond en systeem

# INSTALLATIE

## A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bevestigingspunten

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde  
installatie informatie.






## PVC afdekstrip




## B. PLAFOND- PLAATSING

### Pendel SG 6190 / SG 6196




Of variant met dubbele pendel SG 6196.



**SG 6190**



*I pendel*



**SG 6196**

*Speciale I pendel compleet*



### Pendel SG 6175



**SG 6175**

*Pendel, 30 mm*


## Steun SG 6124



**SG 6124**


Steun

## V pendel




**SG 6501:**

*V pendel zorgt voor extra laterale stabiliteit.*




**SG 6501**

V-pendel



**SG 6530:**

V-pendel zorgt voor extra laterale stabiliteit.




**SG 6530**

V-pendel geassembleerd


**C. WAND-  
PLAATSING**

**Smart Fix**




**Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208:**

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



**Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218:**


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:**

Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210




**SG 6117**  
Moer




**SG 10492**  
Schroef M4x8




**SG 11131**  
Schroef M4x6




**SG 11206**  
Smart Fix met sleuf 60 mm




**SG 11207**  
Smart Fix met sleuf 80 mm




**SG 11208**  
Smart Fix met sleuf 100 mm




**SG 11216**  
Square Smart Fix met sleuf 60 mm




**SG 11217**  
Square Smart Fix met sleuf 80 mm




**SG 11218**  
Square Smart Fix met sleuf 100 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix, 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix, 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix, 200 mm

## Wandsteun SG 6610 & SG 6614




**SG 6610**  
Wandsteun, PVC




**SG 6614**  
Wandsteun, metaal

## D. PROFIELVERBINDER

### Verbindingsstuk SG 6123








SG 6123

Verbindingsplaat

Verbindingsstuk  
SG 6512



Let op: voeg zeker een schets toe!




SG 6512

Verbindingsstuk


## SYSTEEMOPTIES

**A. TOEPASSINGS-  
MOGELIJKHEDEN**




A: Pendel

B: Wandsteun





A: Pendel

B: Wandsteun



A: Pendel  
 B: Wandsteun  
 C: V-pendel

## B. WAVE




SG 11295

SG 11302

Standaard onderdelen:

- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365


SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

Optionele onderdelen (radius >25 cm):

- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



SG 3582

SG 6349

SG 6363



SG 10075

SG 10076

Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringsstaaf

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte  
B = Pakketbreedte  
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

\*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel  
SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!


# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN



**SG 6065**

Eindstop met oog




**SG 6086**

Eindveer kunststof




**SG 6101**

Profiel



**SG 6124**

Steun



**SG 6611**


Eindstuk



**SG 11300**


2C Glijder

## B. OPTIONELE ONDERDELEN



**SG 2255**

Rem



**SG 2256**

Rem



**SG 3582**

Haak



**SG 6053**

Eindveer



**SG 6094**

Roller



**SG 6098**

Roller




**SG 6110**

Afdekstrip




**SG 6112**

Verbindingsbrug




**SG 6117**

Moer



**SG 6123**

Verbindingsplaat



**SG 6175**

Pendel, 30 mm




**SG 6190**

I pendel




**SG 6283**

Roller




**SG 6349**

Gordijnband transparant 70 mm




**SG 6363**

Strijkband




**SG 6364**

Overlapbeugel



**SG 6365**

Haak




**SG 6366**

Meenemer



**SG 6501**

V-pendel




**SG 6512**

Verbindingsstuk



**SG 6530**

V-pendel geassembleerd



**SG 6610**

Wandsteun, PVC




**SG 6614**

Wandsteun, metaal



**SG 10075**

Loodveter 50 g/m




**SG 10076**

Verzwaringsplaatje



**SG 10430**

Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



**SG 10431**


Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm




**SG 10432**

Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm




**SG 10433**


Trekstang (aluminium) met haak,  
125 cm

**SG 10434**


Trekstang (aluminium) met haak,  
150 cm

**SG 10492**


Schroef M4x8

**SG 11131**


Schroef M4x6

**SG 11154**


Universal Smart Fix, 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix, 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix, 200 mm

**SG 11206**


Smart Fix met sleuf 60 mm

**SG 11207**


Smart Fix met sleuf 80 mm

**SG 11208**


Smart Fix met sleuf 100 mm

**SG 11216**


Square Smart Fix met sleuf 60 mm

**SG 11217**

Square Smart Fix met sleuf 80 mm

**SG 11218**


Square Smart Fix met sleuf 100 mm

**SG 11295**


Eindstop

**SG 11301**

2C glijder op strip

**SG 11302**

Wave 2C Glijder Koord 80 mm



**SG 11303**

Wave 2C Glijder Koord 60 mm



# SG 6103

---



## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of met pendels
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


### **Kenmerken:**

- Scheiding van ruimtes
- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Ophanging met pendels
- Verschillende toepassingsmogelijkheden
- Buigbaar

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. PROFIEL

Profiel- en  
buiginformatie




**SG 6103p**

Profiel

✓ Radius:  
>25 cm

## B. HOE TE METEN



A: *Systeembreedte*

B: *Systeemhoogte*

C: *Afstand tussen vloer en onderkant stof*


D: *Afstand tussen plafond en systeem*

# INSTALLATIE


## A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde  
installatie informatie.

Bevestigingspunten




PVC afdekstrip




**B. PLAFOND-  
PLAATSING**

**Pendel SG 6190 /  
SG 6196**




*Of variant met dubbele pendel SG 6196.*



**SG 6190**



*I pendel*



**SG 6196**

*Speciale I pendel compleet*



**Pendel SG 6175**



**SG 6175**

*Pendel, 30 mm*


**Steun SG 6124**



**SG 6124**


*Steun*

## V pendel




### **SG 6501:**

*V pendel zorgt voor extra laterale stabiliteit.*




### **SG 6501**

*V-pendel*



### **SG 6530:**

*V pendel zorgt voor extra laterale stabiliteit.*




### **SG 6530**


*V-pendel geassembleerd*

**C. WAND-  
PLAATSING**


**Smart Fix**



**Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208:**  
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




**Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218:**  
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:**  
Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210




**SG 6117**  
Moer




**SG 10492**  
Schroef M4x8




**SG 11131**  
Schroef M4x6




**SG 11206**  
Smart Fix met sleuf 60 mm




**SG 11207**  
Smart Fix met sleuf 80 mm




**SG 11208**  
Smart Fix met sleuf 100 mm




**SG 11216**  
Square Smart Fix met sleuf  
60 mm




**SG 11217**  
Square Smart Fix met sleuf  
80 mm




**SG 11218**  
Square Smart Fix met sleuf  
100 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix, 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix, 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix, 200 mm

## D. WANDSTEUN


### Wandsteun SG 6620



**SG 6123**  
Verbindingsplaat





**SG 6620**  
Wandsteun




**SG 6631**  
Verbindingsstuk

## E. PROFIEL- VERBINDER

### Verbindingsstuk SG 6521




Let op: voeg zeker een schets toe!




**SG 6521**  
Verbindingsstuk

### Verbindingsset SG 6635








**SG 6635**

Verbindingsstuk


# SYSTEMOPTIES

## A. TOEPASSINGS- MOGELIJKHEDEN




A: Pendel

B: Wandsteun



A: Pendel

B: Wandsteun





A: Pendel

B: Wandsteun

C: V-pendel


## B. WAVE






Standaard onderdelen:

- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



Optionele onderdelen:


- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringsstaaf

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)









2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80





























\*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!


# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN


	<b>SG 6065</b> Eindstop met oog
	<b>SG 6086</b> Eindveer kunststof
	<b>SG 6103p</b> Profiel
	<b>SG 6124</b> Steun
	<b>SG 6630</b> Eindstuk (ø 32.5 mm)
	<b>SG 11300</b> 2C Glijder

## B. OPTIONELE ONDERDELEN

	<b>SG 2255</b> Rem		<b>SG 6363</b> Strijkband
	<b>SG 2256</b> Rem		<b>SG 6364</b> Overlapbeugel
	<b>SG 3582</b> Haak		<b>SG 6365</b> Haak
	<b>SG 6053</b> Eindveer		<b>SG 6366</b> Meenemer
	<b>SG 6094</b> Roller		<b>SG 6501</b> V-pendel
	<b>SG 6098</b> Roller		<b>SG 6521</b> Verbindingsstuk
	<b>SG 6110</b> Afdekstrip		<b>SG 6530</b> V-pendel geassembleerd
	<b>SG 6117</b> Moer		<b>SG 6620</b> Wandsteun
	<b>SG 6123</b> Verbindingsplaat		<b>SG 6631</b> Verbindingsstuk
	<b>SG 6125</b> Hoek verbindingsstuk		<b>SG 6635</b> Verbindingsstuk
	<b>SG 6175</b> Pendel, 30 mm		<b>SG 10075</b> Loodveter 50 g/m
	<b>SG 6190</b> I pendel		<b>SG 10076</b> Verzwaringsplaatje
	<b>SG 6283</b> Roller		<b>SG 10430</b> Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	<b>SG 6349</b> Gordijnband transparant 70 mm		<b>SG 10431</b> Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm

**SG 10432**


Trekstang (aluminium) met haak,  
100 cm

**SG 10433**


Trekstang (aluminium) met haak,  
125 cm

**SG 10434**


Trekstang (aluminium) met haak,  
150 cm

**SG 10492**


Schroef M4x8

**SG 11131**

Schroef M4x6

**SG 11154**


Universal Smart Fix, 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix, 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix, 200 mm

**SG 11206**


Smart Fix met sleuf 60 mm

**SG 11207**


Smart Fix met sleuf 80 mm

**SG 11208**


Smart Fix met sleuf 100 mm

**SG 11216**


Square Smart Fix met sleuf 60 mm

**SG 11217**

Square Smart Fix met sleuf 80 mm

**SG 11218**


Square Smart Fix met sleuf 100 mm

**SG 11295**


Eindstop

**SG 11301**

2C glijder op strip

**SG 11302**

Wave 2C Glijder Koord 80 mm

**SG 11303**

Wave 2C Glijder Koord 60 mm







## ***De architecten van de stilte***

***Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.***

*Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.*

### **Silent Gliss Benelux**

België – Belgique

**T** +32 2 240 03 60

**F** +32 2 240 03 69

[info@silentgliss.be](mailto:info@silentgliss.be)

**[silentgliss.be](http://silentgliss.be)**

**[silentgliss.nl](http://silentgliss.nl)**