



SG 1085



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Suspente, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Cintrable
- Installation avec suspension

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1085p

Profil

✓ Rayon:
20 cm, >28 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du rideau et le sol


D: Distance entre le plafond et le système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




B. FIXATION
PLAFOND

Suspension SG 3625





SG 3625
Suspension



SG 3652
Support mural

C. FIXATION
MURALE


Support murale
SG 3652



SG 3652
Support mural

OPTIONS SYSTÈME

A. OPTIONS DE
FORMES



A: Tige de suspension
B: Support mural

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



SG 1085p

Profil



SG 3070

Fixateur avec oeillet




SG 3085

Ressort d'arrêt



SG 3533

Glisseur



SG 3656

Embout (28.2mm)

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 3534

Glisseur 3533 en barrette de 20 unités




SG 3582

Agrafe Delrin




SG 3625

Suspension



SG 3652

Support mural



SG 10430

Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm



SG 10431

Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm



SG 10432

Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm




SG 10433

Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm



SG 10434

Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm



SG 11335

Arrêt