GORDIJNRAILS HANDBEDIEND



06/2025/V2

SilentGliss

ALGEMENE OPMERKINGEN

Afmetingen

- *De afmetingen zijn in mm, behalve waar aangegeven.*
- *Het max. gewicht is afhankelijk van de stof incl. onderdelen.*
- *De pakketbreedte is afhankelijk van type confectie en stofdikte.*
- *Afstand tussen glijders max. 80 mm / afstand tussen rollers max. 100 mm.*
- *Aanbevolen afstand tussen vloer / stof: 20 mm.*
- *Om de systeemhoogte (B) te bepalen, dient rekening gehouden te worden met de kleinste hoogte.*

Installatie

- *Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.*
- *Uiteindelijke afstand tussen de bevestigingspunten is afhankelijk van gordijngewicht, confectiemethode en eventuele obstructies.*
- *Voor elke situatie dienen de voorziene bevestigingen gebruikt te worden.*
- *Verhoogde zijde van het profiel, indien aanwezig, is altijd de kamerzijde.*

Child Safety

- *Alle Silent Gliss systemen voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.*
- *Alle betrokken partijen dienen te voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.*

TOEPASSING

PAGINA	SYSTEEM	BEDIENING	AFMETINGEN	DESIGN	WAVE	kg max.
5	**SG 1012**		S			
9	**SG 1015**		S			
15	**SG 1020**		S			10 kg
19	**SG 1060**		S			
23	**SG 1070**		S			
27	**SG 1080**		S			
35	**SG 1090**		S			
41	**SG 3600**					10 kg
45	**SG 6010**		S - M			
53	**SG 6243**		S - M			
59	**SG 6250**		S - M			
65	**SG 6293**		M - L			
69	**SG 6380**		M - L			
77	**SG 6465**		S - M			
83	**SG 6475**		S - M			
89	**SG 6815**		S - M			

PAGINA	SYSTEEM	BEDIENING	AFMETINGEN	DESIGN	WAVE	kg max.
97	**SG 6820**		S - M			10 kg
103	**SG 6840**		M - L			
113	**SG 6870**		M - L			
123	**SG 6970**		M - L			

SG 1012



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S*
- ***Installatie:*** *plafondplaatsing (Inslagapparaat SG 7550)*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *Voorgeboord profiel*
- *Buigbaar*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 1012p

Profiel

Radius:
6 cm, 10 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



Schroefbeschermer



A: Schroefbeschermer SG 7002
B: Houtschroef SG 3019 / 12 mm
C: Houtschroef SG 3025 / 18 mm

B. PLAFOND-PLAATSING

Plaatsing op hout



Plafondsteun metaal SG 3112





SG 3112

Plafondsteun

Plafondsteun kunstof SG 3121



SG 3121

Plafondsteun wit (17 mm)

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



SG 1012p
Profiel



SG 3019
Houtschroef 12 mm

SG 3070
Eindstop met oog

SG 3085
Eindveer

SG 3533
Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 3025
Houtschroef 18 mm

SG 3032
Eindveer



SG 3064
Verbindingsstuk



SG 3112
Plafondsteun



SG 3512
Eindstuk

SG 3534
Glijder op strip

SG 3582
Haak



SG 7002
Profielbeschermer



SG 10430
Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431
Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432
Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433
Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434
Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 11335
Eindstop

SG 1015



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S*
- ***Installatie:*** *plafond- of wandplaatsing*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *Buigbaar*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 1003p

Profiel

Radius:
15 cm, 20 cm, >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING



Pendel SG 6175



Steun SG 6124



SG 6175
Pendel, 30 mm



SG 6124
Steun

C. WAND-PLAATSING

Smart Fix



Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	*X mm*
SG 11206 / SG 11216	*33-51*
SG 11207 / SG 11217	*53-71*
SG 11208 / SG 11218	*73-91*
SG 11154	*102-130*
SG 11155	*132-160*
SG 11156	*182-210*



Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.



SG 6117
Moer

SG 10492
Schroef M4x8

SG 11131
Schroef M4x6



SG 11206
Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11207

Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11208

Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11216

Square Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11217

Square Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11218

Square Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 1003p
Profiel



SG 3014
Eindstuk (22.4 mm)

SG 3070
Eindstop met oog

SG 3085
Eindveer

SG 3533
Glijder



SG 6175
Pendel, 30 mm

B. OPTIONELE ONDERDELEN

SG 3534
Glijder op strip

SG 3582
Haak



SG 6117
Moer



SG 6124
Steun



SG 6173
Verbindingsbrug



SG 10430
Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431
Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432
Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433
Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434
Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 10492
Schroef M4x8



SG 11131
Schroef M4x6



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm



SG 11206
Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11207
Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11208
Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11216
Square Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11217
Square Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11218
Square Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11335
Eindstop

SG 1020



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S*
- ***Installatie:*** *plafondplaatsing*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *Trechtervormig ontwerp (Funnel design)*
- *Buigbaar*

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM-GEWICHT

kg max.

10 kg

B. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 6822

Profiel Funnel

Radius: >27 cm

C. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



Installatiemateriaal



A: Installatiemateriaal SG 6827

Voor het plaatsen / verwijderen van het Funnel profiel.

B. PLAFOND-PLAATSING

Plafondsteun SG 11236





SG 11236
Plafondsteun

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 3070

Eindstop met oog

SG 3085

Eindveer

SG 3533

Glijder

SG 6822

Profiel Funnel

SG 6824

Eindstuk



SG 11236

Plafondsteun

B. OPTIONELE ONDERDELEN

SG 3062

Verbindingsstuk

SG 3534

Glijder op strip

SG 3582

Haak



SG 10430

Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431

Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432

Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433

Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434

Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 11335

Eindstop

SG 1060



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S*
- ***Installatie:*** *plafondplaatsing*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *Buigbaar*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 1060p

Profiel

Radius:
6 cm, 10 cm, 12 cm, 20 cm, >30 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING

Spanner SG 3060





SG 3060

Spanner

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 1060p

Profiel



SG 3060

Spanner



SG 3061

Eindstuk

SG 3070

Eindstop met oog

SG 3085

Eindveer

SG 3533

Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

SG 3062

Verbindingsstuk

SG 3534

Glijder op strip

SG 3582

Haak



SG 10430

Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431

Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432

Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm

SG 10433

Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434

Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 11335

Eindstop

SG 1070



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S*
- ***Installatie:*** *plafondplaatsing*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *Buigbaar*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 1071

Profiel

Radius:
8 cm, 12 cm, 16 cm, >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING

Spanner SG 3060





SG 3060

Spanner

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



SG 1071

Profiel



SG 1072

Eindstuk



SG 3060

Spanner

SG 3070

Eindstop met oog

SG 3085

Eindveer

SG 3533

Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

SG 3062

Verbindingsstuk

SG 3534

Glijder op strip

SG 3582

Haak



SG 10430

Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431

Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432

Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm

SG 10433

Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434

Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 11335

Eindstop

SG 1080



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S*
- ***Installatie:*** *plafond-, wandplaatsing of met pendels*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *Buigbaar*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 1080p

Profiel

Radius:
6 cm, 10 cm, >30 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING

Plafondsteun SG 3603





SG 3603
Plafondsteun

C. WAND-PLAATSING

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 en plafondsteun SG 3603:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 en plafondsteun SG 3603:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en plafondsteun SG 3603:
Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	70
SG 11201 / SG 11211	90
SG 11202 / SG 11212	110
SG 11203 / SG 11213	130
SG 11204 / SG 11214	160
SG 11205 / SG 11215	210
SG 11154	120-148
SG 11155	150-178
SG 11156	200-228



SG 3603
Plafondsteun

SG 10492
Schroef M4x8

SG 10277
Schroef M4x12



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

Universele steunen SG 3630, SG 3655, SG 3660



Steun	***X mm***
SG 3630	*33*
SG 3655	*48*
SG 3660	*63*



SG 3630
Steun 35 mm



SG 3655
Steun 50 mm



SG 3660
Steun 65 mm

D. INSTALLATIE MET PENDEL

Pendel SG 3639 / SG 3610 & wandsteun SG 3602





SG 3602

Wandsteun



SG 3639

Pendel



SG 3610

Pendel

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



SG 1080p
Profiel

SG 3070
Eindstop met oog

SG 3085
Eindveer

SG 3533
Glijder



SG 3603
Plafondsteun



SG 3605
Eindstuk

B. OPTIONELE ONDERDELEN

SG 3534
Glijder op strip

SG 3582
Haak



SG 3602
Wandsteun



SG 3604
Hoekverbinding

SG 3610
Pendel



SG 3618
Wandsteun



SG 3620
Verbindingsstuk



SG 3630
Steun 35 mm

SG 3639
Pendel



SG 3655
Steun 50 mm



SG 3660
Steun 65 mm



SG 10277
Schroef M4x12



SG 10430
Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431
Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432
Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433
Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434
Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 10492
Schroef M4x8



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



SG 11335

Eindstop

SG 1090



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S*
- ***Installatie:*** *plafond- of wandplaatsing*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *Buigbaar*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 1090p

Profiel

Radius:
6 cm, 10 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING

Plafondsteun SG 3176





SG 3176
Plafondsteun

Plafondplaatsing met dubbeldrager SG 3113 / SG 3115



Steun	*X mm*
SG 3113	*57*
SG 3115	*80*



SG 3113
Dubbeldrager



SG 3115
Dubbeldrager



SG 3255
Afdekstuk



SG 3256
Afdekstuk

C. WAND-PLAATSING

Wandsteun SG 3175





SG 3175
Wandsteun

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 en plafondsteun SG 3176:
Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*68*
SG 11201 / SG 11211	*88*
SG 11202 / SG 11212	*108*
SG 11203 / SG 11213	*128*
SG 11204 / SG 11214	*158*
SG 11205 / SG 11215	*208*



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en plafondsteun SG 3176:
Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.



SG 3176
Plafondsteun

SG 10277
Schroef M4x12



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



SG 1090p
Profiel

SG 3070
Eindstop met oog

SG 3085
Eindveer



SG 3176
Plafondsteun

SG 3533
Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

SG 3032
Eindveer

SG 3096
Verbindingsstuk



SG 3113
Dubbeldrager



SG 3115
Dubbeldrager



SG 3175
Wandsteun



SG 3255
Afdekstuk



SG 3256
Afdekstuk

SG 3534
Glijder op strip

SG 3582
Haak



SG 10277
Schroef M4x12



SG 10430
Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431
Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432
Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433
Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434
Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11335
Eindstop

SG 3600



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S*
- ***Installatie:*** *wandplaatsing*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*

Kenmerken:

- *Ophangsysteem voor schilderijen*
- *Verstelbare hoogte*

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM-GEWICHT

10 kg
(Totaal gewicht schilderij)

B. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 1080p
Profiel

C. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. WAND-PLAATSING

Clip SG 3606





SG 3606
Clip

C. OPHANGING VAN SCHILDERIJ

Schilderijset SG 3665



Inhaken van haak SG 3663

Onderdelen:
- SG 3634 Stelschroef
- SG 3637 Koord ø 1.5 mm
- SG 3663 Haak



Hoogte van het schilderij is verstelbaar door middel van de stelschroef te blokkeren.

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 1080p

Profiel



SG 3605

Eindstuk

SG 3606

Clip

SG 3665

Schilderijset

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 3604

Hoekverbinding



SG 3657

Verbindingsstuk

SG 6010



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S - M*
- ***Installatie:*** *plafond- of wandplaatsing*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *2-componenten (2C) glijder*
- *2-componenten (2C) Wave glijder*
- *Buigbaar*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 6010p

Profiel

Radius:
15 cm, >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING

Spanner SG 3825





SG 3825

Spanner

Steun SG 3832





SG 3832

Steun

C. WAND-PLAATSING

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 en steun SG 3832:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 en steun SG 3832:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en steun SG 3832:
Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.

Smart Fix	*X mm (SG 3832)*	*X mm (SG 3825)*
SG 11200 / SG 11210	70	52
SG 11201 / SG 11211	90	72
SG 11202 / SG 11212	110	92
SG 11203 / SG 11213	130	112
SG 11204 / SG 11214	160	142
SG 11205 / SG 11215	210	192
SG 11154	120-148	102-130
SG 11155	150-178	132-160
SG 11156	200-228	182-210



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 en spanner SG 3825:
Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en spanner SG 3825:
Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en spanner SG 3825:
Schroef SG 11158 (M4x12) nodig.



SG 3825
Spanner



SG 3832
Steun

SG 10407
Schroef M4x10

SG 10492
Schroef M4x8

SG 11158
Schroef M4x12



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE





SG 11295 SG 11302

Standaard onderdelen:
- *SG 11295 Eindstop*
- *SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm*



SG 2255 SG 2256 SG 6364 SG 6365

SG 6366 SG 10430-34 SG 11303

Optionele onderdelen (radius >25 cm):
- *SG 2255 Rem*
- *SG 2256 Rem*
- *SG 6364 Overlapbeugel*
- *SG 6365 Haak*
- *SG 6366 Meenemer*
- *SG 10430-34 Metalen trekstang*
- *SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm*



Gordijn onderdelen:

- *SG 3582 Haak*
- *SG 6349 Transparant gordijnband*
- *SG 6363 Strijkband*
- *SG 10075 Loodveter 50 gr/m*
- *SG 10076 Verzwaringsstaaf*

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

**Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!*

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 3825
Spanner



SG 6010p
Profiel



SG 6018
Eindstuk

SG 6065
Eindstop met oog



SG 6086
Eindveer kunststof

SG 11300
2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 2255
Rem



SG 2256
Rem

SG 3582
Haak

SG 3802
Verbindingsstuk



SG 3832
Steun

SG 6053
Eindveer

SG 6098
Roller

SG 6283
Roller

SG 6349
Gordijnband transparant 70 mm

SG 6363
Strijkband



SG 6364
Overlapbeugel



SG 6365
Haak



SG 6366
Meenemer

SG 10075
Loodveter 50 g/m



SG 10076
Verzwaringsplaatje

SG 10407
Schroef M4x10



SG 10430
Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm

SG 10431
Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432
Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433
Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434
Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 10492
Schroef M4x8



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11205

Smart Fix 200 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



SG 11295

Eindstop

SG 11301

2C glijder op strip



SG 11302

Wave 2C Glijder Koord 80 mm



SG 11303

Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6243



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S - M*
- ***Installatie:*** *inbouw*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *2-componenten (2C) glijder*
- *2-componenten (2C) Wave glijder*
- *Buigbaar*
- *Voorgeboord profiel*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 6243p

Profiel

Radius:
20 cm, >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. INBOUW

Rechtstreeks in hout



Uitsparing: 11 x 14 mm

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:

- *SG 11295 Eindstop*
- *SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm*

SG 2255

SG 2256



SG 6364

SG 6365



SG 6366



SG 10430-34



SG 11303

Optionele onderdelen (radius >25 cm):

- *SG 2255 Rem*
- *SG 2256 Rem*
- *SG 6364 Overlapbeugel*
- *SG 6365 Haak*
- *SG 6366 Meenemer*
- *SG 10430-34 Metalen trekstang*
- *SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm*

SG 3582



SG 6349



SG 6363

SG 10075



SG 10076

Gordijn onderdelen:

- *SG 3582 Haak*
- *SG 6349 Transparant gordijnband*
- *SG 6363 Strijkband*
- *SG 10075 Loodveter 50 gr/m*
- *SG 10076 Verzwaringsstaaf*

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

**Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!*

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 6065
Eindstop met oog



SG 6086
Eindveer kunststof

SG 6243p
Profiel

SG 10717
Schroef 2.2x19

SG 11300
2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 2255
Rem



SG 2256
Rem



SG 3067
Verbindingsstuk

SG 3582
Haak

SG 6053
Eindveer

SG 6094
Roller

SG 6098
Roller

SG 6283
Roller



SG 6349
Gordijnband transparant 70 mm

SG 6363
Strijkband



SG 6364
Overlapbeugel



SG 6365
Haak



SG 6366
Meenemer



SG 7002
Profielbeschermer

SG 10075
Loodveter 50 g/m



SG 10076
Verzwaringsplaatje



SG 10430
Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm

SG 10431
Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432
Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433
Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434
Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 11295
Eindstop

SG 11301
2C glijder op strip



SG 11302
Wave 2C Glijder Koord 80 mm



SG 11303
Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6250



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S - M*
- ***Installatie:*** *inbouw*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *2-componenten (2C) glijder*
- *2-componenten (2C) Wave glijder*
- *Buigbaar*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 11220

Profiel met afdekstrip

Radius:
10 cm, 20 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

B. INBOUW



Lijmmontage uitsluitend op ruw beton.

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:

- *SG 11295 Eindstop*
- *SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm*



SG 11303

Optionele onderdelen:

- *SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm*

SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075



SG 10076

Gordijn onderdelen:

- *SG 3582 Haak*
- *SG 6349 Transparant gordijnband*
- *SG 6363 Strijkband*
- *SG 10075 Loodveter 50 gr/m*
- *SG 10076 Verzwaringsstaaf*

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 6065

Eindstop met oog



SG 6245

Eindveer



SG 11220

Profiel met afdekstrip

SG 11300

2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

SG 3582

Haak



SG 6349

Gordijnband transparant 70 mm

SG 6363

Strijkband



SG 10075

Loodveter 50 g/m



SG 10076

Verzwaringsplaatje



SG 11222

Verbindingsstuk



SG 11295

Eindstop

SG 11301

2C glijder op strip



SG 11302

Wave 2C Glijder Koord 80 mm



SG 11303

Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6293



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *M - L*
- ***Installatie:*** *plafondplaatsing*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *2-componenten (2C) glijder*
- *Voorgeboord profiel*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profielinformatie



SG 6293p
Profiel

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING

Rechtstreeks tegen plafond



ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 6065

Eindstop met oog



SG 6086

Eindveer kunststof

SG 6293p

Profiel

SG 11300

2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

SG 6053

Eindveer

SG 6094

Roller

SG 6098

Roller



SG 6269

Verbindingsstuk

SG 6283

Roller



SG 10430

Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431

Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432

Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433

Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434

Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 11295

Eindstop

SG 11301

2C glijder op strip

SG 6380



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *M - L*
- ***Installatie:*** *plafond- of wandplaatsing*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *2-componenten (2C) glijder*
- *2-componenten (2C) Wave glijder*
- *Buigbaar*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 6380p

Profiel

Radius:
10 cm, >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING

Steun SG 3603





SG 3603
Plafondsteun

C. WAND-PLAATSING

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en steun SG 3603:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 3603:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 3603:
Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*72*
SG 11201 / SG 11211	*92*
SG 11202 / SG 11212	*112*
SG 11203 / SG 11213	*132*
SG 11204 / SG 11214	*162*
SG 11205 / SG 11215	*212*
SG 11154	*122-150*
SG 11155	*152-180*
SG 11156	*202-230*



SG 3603
Plafondsteun

SG 10277
Schroef M4x12

SG 10492
Schroef M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205

Smart Fix 200 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm

Universele steunen SG 3630, SG 3655, SG 3660



Steun	***X mm***
SG 3630	*35*
SG 3655	*50*
SG 3660	*65*



SG 3630

Steun 35 mm



SG 3655

Steun 50 mm



SG 3660

Steun 65 mm

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:

- *SG 11295 Eindstop*
- *SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm*

SG 2255

SG 2256



SG 6364

SG 6365



SG 6366



SG 10430-34



SG 11303

Optionele onderdelen (radius >25 cm):

- *SG 2255 Rem*
- *SG 2256 Rem*
- *SG 6364 Overlapbeugel*
- *SG 6365 Haak*
- *SG 6366 Meenemer*
- *SG 10430-34 Metalen trekstang*
- *SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm*

SG 3582



SG 6349



SG 6363

SG 10075



SG 10076

Gordijn onderdelen:

- *SG 3582 Haak*
- *SG 6349 Transparant gordijnband*
- *SG 6363 Strijkband*
- *SG 10075 Loodveter 50 gr/m*
- *SG 10076 Verzwaringsstaaf*

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

**Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!*

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



SG 3603
Plafondsteun

SG 6065
Eindstop met oog



SG 6086
Eindveer kunststof



SG 6380p
Profiel



SG 6381
Eindstuk

SG 11300
2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 2255
Rem



SG 2256
Rem

SG 3582
Haak



SG 3618
Wandsteun



SG 3620
Verbindingsstuk



SG 3630
Steun 35 mm



SG 3655
Steun 50 mm



SG 3660
Steun 65 mm

SG 6053
Eindveer

SG 6094
Roller

SG 6098
Roller

SG 6283
Roller

SG 6349
Gordijnband transparant 70 mm

SG 6363
Strijkband



SG 6364
Overlapbeugel



SG 6365
Haak



SG 6366
Meenemer



SG 10075
Loodveter 50 g/m



SG 10076
Verzwaringsplaatje



SG 10277
Schroef M4x12



SG 10430
Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431
Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432
Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433
Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434
Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 10492
Schroef M4x8



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11205

Smart Fix 200 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



SG 11295

Eindstop

SG 11301

2C glijder op strip



SG 11302

Wave 2C Glijder Koord 80 mm



SG 11303

Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6465



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S - M*
- ***Installatie:*** *plafondplaatsing of inbouw*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag (inbouwprofiel alleen in wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of speciale kleur)*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *2-componenten (2C) glijder*
- *2-componenten (2C) Wave glijder*
- *Buigbaar*
- *Buigbaar inbouwprofiel*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 6466

Profiel

Radius:
8 cm, 12 cm, 16 cm, >25 cm



SG 11231

Inbouwprofiel

Radius:
>27 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING

Spanner SG 3060





SG 3060

Spanner

C. INBOUW

Inbouwprofiel
SG 11231



Per bevestigingspunt is er een klem SG 11237 nodig. Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.



SG 11231

Inbouwprofiel



SG 11239

Masker



SG 11237

Klemstuk

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:

- *SG 11295 Eindstop*
- *SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm*



Optionele onderdelen (radius >25 cm):

- *SG 2255 Rem*
- *SG 2256 Rem*
- *SG 6364 Overlapbeugel*
- *SG 6365 Haak*
- *SG 6366 Meenemer*
- *SG 10430-34 Metalen trekstang*
- *SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm*



Gordijn onderdelen:

- *SG 3582 Haak*
- *SG 6349 Transparant gordijnband*
- *SG 6363 Strijkband*
- *SG 10075 Loodveter 50 gr/m*
- *SG 10076 Verzwaringsstaaf*

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

**Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!*

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



SG 3060
Spanner

SG 6065
Eindstop met oog



SG 6245
Eindveer



SG 6466
Profiel



SG 6471
Eindstuk

SG 11300
2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 2255
Rem



SG 2256
Rem



SG 3062
Verbindingsstuk

SG 3582
Haak

SG 6349
Gordijnband transparant 70 mm

SG 6363
Strijkband



SG 6364
Overlapbeugel



SG 6365
Haak



SG 6366
Meenemer

SG 10075
Loodveter 50 g/m



SG 10076
Verzwaringsplaatje



SG 10430
Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431
Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432
Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433
Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434
Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 11231
Inbouwprofiel



SG 11237
Klemstuk



SG 11239
Masker



SG 11295
Eindstop

SG 11301
2C glijder op strip



SG 11302
Wave 2C Glijder Koord 80 mm



SG 11303
Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6475

PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S - M*
- ***Installatie:*** *plafondplaatsing*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *2-componenten (2C) glijder*
- *2-componenten (2C) Wave glijder*
- *Buigbaar*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 6475p

Profiel

Radius:
8 cm, 12 cm, 16 cm, >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING

Spanner SG 3060





SG 3060

Spanner

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE





SG 11295 SG 11302

Standaard onderdelen:

- *SG 11295 Eindstop*
- *SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm*



SG 2255 SG 2256 SG 6364 SG 6365



SG 6366 SG 10430-34 SG 11303

Optionele onderdelen (radius >25 cm):

- *SG 2255 Rem*
- *SG 2256 Rem*
- *SG 6364 Overlapbeugel*
- *SG 6365 Haak*
- *SG 6366 Meenemer*
- *SG 10430-34 Metalen trekstang*
- *SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm*



SG 3582 SG 6349 SG 6363



SG 10075 SG 10076

Gordijn onderdelen:

- *SG 3582 Haak*
- *SG 6349 Transparant gordijnband*
- *SG 6363 Strijkband*
- *SG 10075 Loodveter 50 gr/m*
- *SG 10076 Verzwaringsstaaf*

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

**Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!*

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



SG 3060
Spanner

SG 6065
Eindstop met oog



SG 6245
Eindveer



SG 6475p
Profiel



SG 6476
Eindstuk

SG 11300
2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 2255
Rem



SG 2256
Rem



SG 3062
Verbindingsstuk

SG 3582
Haak

SG 6349
Gordijnband transparant 70 mm

SG 6363
Strijkband



SG 6364
Overlapbeugel



SG 6365
Haak



SG 6366
Meenemer

SG 10075
Loodveter 50 g/m



SG 10076
Verzwaringsplaatje



SG 10430
Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431
Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432
Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433
Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434
Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 11295
Eindstop

SG 11301
2C glijder op strip



SG 11302
Wave 2C Glijder Koord 80 mm



SG 11303
Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6815



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S - M*
- ***Installatie:*** *plafond- of wandplaatsing*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *2-componenten (2C) glijder*
- *2-componenten (2C) Wave glijder*
- *Buigbaar*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 6103p

Profiel

Radius: >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING



Pendel SG 6175



Steun SG 6124



SG 6175
Pendel, 30 mm



SG 6124
Steun

C. WAND-PLAATSING

Smart Fix



Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	*X mm*
SG 11206 / SG 11216	*33-51*
SG 11207 / SG 11217	*53-71*
SG 11208 / SG 11218	*73-91*
SG 11154	*102-130*
SG 11155	*132-160*
SG 11156	*182-210*



Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.



SG 6117
Moer

SG 10492
Schroef M4x8

SG 11131
Schroef M4x6



SG 11206
Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11207
Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11208
Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11216
Square Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11217
Square Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11218
Square Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:

- *SG 11295 Eindstop*
- *SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm*



Optionele onderdelen:

- *SG 2255 Rem*
- *SG 2256 Rem*
- *SG 6364 Overlapbeugel*
- *SG 6365 Haak*
- *SG 6366 Meenemer*
- *SG 10430-34 Metalen trekstang*
- *SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm*



Gordijn onderdelen:

- *SG 3582 Haak*
- *SG 6349 Transparant gordijnband*
- *SG 6363 Strijkband*
- *SG 10075 Loodveter 50 gr/m*
- *SG 10076 Verzwaringsstaaf*

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

**Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!*

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 6065
Eindstop met oog



SG 6086
Eindveer kunststof

SG 6103p
Profiel



SG 6175
Pendel, 30 mm



SG 6630
Eindstuk (ø 32.5 mm)



SG 11300
2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 2255
Rem



SG 2256
Rem

SG 3582
Haak

SG 6053
Eindveer



SG 6094
Roller

SG 6098
Roller



SG 6117
Moer



SG 6124
Steun

SG 6283
Roller



SG 6349
Gordijnband transparant 70 mm

SG 6363
Strijkband



SG 6364
Overlapbeugel



SG 6365
Haak



SG 6366
Meenemer



SG 6635
Verbindingsstuk

SG 10075
Loodveter 50 g/m



SG 10076
Verzwaringsplaatje



SG 10430
Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431
Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432
Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433
Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434
Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 10492
Schroef M4x8



SG 11131
Schroef M4x6



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm



SG 11206
Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11207

Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11208

Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11216

Square Smart Fix met sleuf 60 mm



SG 11217

Square Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11218

Square Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11295

Eindstop

SG 11301

2C glijder op strip



SG 11302

Wave 2C Glijder Koord 80 mm



SG 11303

Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6820



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *S - M*
- ***Installatie:*** *plafondplaatsing*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *2-componenten (2C) glijder*
- *2-componenten (2C) Wave glijder*
- *Trechtervormig ontwerp (Funnel design)*
- *Buigbaar*

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM-GEWICHT

kg max.

10 kg

B. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 6821

Profiel Funnel

Radius: >27 cm

C. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



Installatiemateriaal



A: Installatiemateriaal SG 6827

Voor het plaatsen / verwijderen van het Funnel profiel.

B. PLAFOND-PLAATSING

Plafondsteun SG 11236





SG 11236
Plafondsteun

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE





SG 11295 SG 11302

Standaard onderdelen:
- *SG 11295 Eindstop*
- *SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm*



Optionele onderdelen:

- *SG 2255 Rem*
- *SG 2256 Rem*
- *SG 6364 Overlapbeugel*
- *SG 6365 Haak*
- *SG 6366 Meenemer*
- *SG 10430-34 Metalen trekstang*
- *SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm*



Gordijn onderdelen:

- *SG 3582 Haak*
- *SG 6349 Transparant gordijnband*
- *SG 6363 Strijkband*
- *SG 10075 Loodveter 50 gr/m*
- *SG 10076 Verzwaringsstaaf*

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

**Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!*

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 6065
Eindstop met oog



SG 6086
Eindveer kunststof

SG 6821
Profiel Funnel

SG 6823
Eindstuk



SG 11236
Plafondsteun

SG 11300
2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 2255
Rem



SG 2256
Rem

SG 3582
Haak

SG 3802
Verbindingsstuk

SG 6053
Eindveer

SG 6094
Roller

SG 6098
Roller

SG 6283
Roller

SG 6349
Gordijnband transparant 70 mm

SG 6363
Strijkband



SG 6364
Overlapbeugel



SG 6365
Haak



SG 6366
Meenemer

SG 10075
Loodveter 50 g/m



SG 10076
Verzwaringsplaatje



SG 10430
Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431
Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm

SG 10432
Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433
Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm

SG 10434
Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 11295
Eindstop

SG 11301
2C glijder op strip



SG 11302
Wave 2C Glijder Koord 80 mm



SG 11303
Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6840



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *M - L*
- ***Installatie:*** *plafond- of wandplaatsing*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *2-componenten (2C) glijder*
- *2-componenten (2C) Wave glijder*
- *Buigbaar*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 3841

Profiel

Radius:
20 cm, >30 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING

Spanner SG 3825





SG 3825

Spanner

Steun SG 3826





SG 3826

Steun

Steun SG 3832





SG 3832

Steun

C. WAND-PLAATSING

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 en steun SG 3826:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	*X mm (SG 3826 / SG 3825)*	*X mm (SG 3832)*
SG 11200 / SG 11210	*52*	*70*
SG 11201 / SG 11211	*72*	*90*
SG 11202 / SG 11212	*92*	*110*
SG 11203 / SG 11213	*112*	*130*
SG 11204 / SG 11214	*142*	*160*
SG 11205 / SG 11215	*192*	*210*
SG 11154	*102-130*	*120-148*
SG 11155	*132-160*	*150-178*
SG 11156	*182-210*	*200-228*



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 3826:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 3826:
Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.



Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en steun SG 3832:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 3832:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 3832:
Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.



Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en spanner SG 3825:
Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en spanner SG 3825:
Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en spanner SG 3825:
Schroef SG 11158 (M4x12) nodig.



SG 3825
Spanner



SG 3826
Steun



SG 3832
Steun

SG 10074
Schroef M4x8

SG 10277
Schroef M4x12

SG 10407
Schroef M4x10

SG 10492
Schroef M4x8

SG 11158
Schroef M4x12



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11205

Smart Fix 200 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm

Steun SG 3836





SG 3836

Steun

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:

- *SG 11295 Eindstop*
- *SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm*

SG 2255

SG 2256



SG 6364

SG 6365



SG 6366



SG 10430-34



SG 11303

Optionele onderdelen (radius >30 cm):

- *SG 2255 Rem*
- *SG 2256 Rem*
- *SG 6364 Overlapbeugel*
- *SG 6365 Haak*
- *SG 6366 Meenemer*
- *SG 10430-34 Metalen trekstang*
- *SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm*

SG 3582



SG 6349



SG 6363

SG 10075



SG 10076

Gordijn onderdelen:

- *SG 3582 Haak*
- *SG 6349 Transparant gordijnband*
- *SG 6363 Strijkband*
- *SG 10075 Loodveter 50 gr/m*
- *SG 10076 Verzwaringsstaaf*

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

**Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!*

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 3825
Spanner

SG 3841
Profiel



SG 3842
Eindstuk

SG 6065
Eindstop met oog



SG 6086
Eindveer kunststof

SG 11300
2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 2255
Rem



SG 2256
Rem

SG 3582
Haak

SG 3802
Verbindingsstuk



SG 3826
Steun



SG 3832
Steun



SG 3836
Steun

SG 6053
Eindveer

SG 6094
Roller

SG 6098
Roller

SG 6283
Roller

SG 6349
Gordijnband transparant 70 mm

SG 6363
Strijkband



SG 6364
Overlapbeugel



SG 6365
Haak



SG 6366
Meenemer



SG 10074
Schroef M4x8



SG 10075
Loodveter 50 g/m



SG 10076
Verzwaringsplaatje



SG 10277
Schroef M4x12

SG 10407
Schroef M4x10



SG 10430
Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431
Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432
Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433
Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434
Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 10492
Schroef M4x8



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm



SG 11158

Schroef M4x12



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11205

Smart Fix 200 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



SG 11295

Eindstop

SG 11301

2C glijder op strip



SG 11302

Wave 2C Glijder Koord 80 mm



SG 11303

Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6870



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *M - L*
- ***Installatie:*** *plafond-, wandplaatsing of inbouw*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag (inbouwprofiel alleen in wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of speciale kleur)*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *2-componenten (2C) glijder*
- *2-componenten (2C) Wave glijder*
- *Buigbaar*
- *Buigbaar inbouwprofiel*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 11190

Profiel

Radius:
>26 cm



SG 11230

Inbouwprofiel

Radius:
50 - 75 cm
>75 cm op aanvraag

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING

Spanner SG 3825





SG 3825

Spanner

Steun SG 3826





SG 3826

Steun

Steun SG 3832





SG 3832

Steun

C. WAND-PLAATSING

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 en steun SG 3826:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	*X mm (SG 3826 / SG 3825)*	*X mm (SG 3832)*
SG 11200 / SG 11210	*52*	*70*
SG 11201 / SG 11211	*72*	*90*
SG 11202 / SG 11212	*92*	*110*
SG 11203 / SG 11213	*112*	*130*
SG 11204 / SG 11214	*142*	*160*
SG 11205 / SG 11215	*192*	*210*
SG 11154	*102-130*	*120-148*
SG 11155	*132-160*	*150-178*
SG 11156	*182-210*	*200-228*



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 3826:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 3826:
Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.



Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en steun SG 3832:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 3832:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 3832:
Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.



Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en spanner SG 3825:
Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en spanner SG 3825:
Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en spanner SG 3825:
Schroef SG 11158 (M4x12) nodig.



SG 3825
Spanner



SG 3826
Steun



SG 3832
Steun

SG 10074
Schroef M4x8

SG 10277
Schroef M4x12

SG 10407
Schroef M4x10

SG 10492
Schroef M4x8

SG 11158
Schroef M4x12



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

Steun SG 3836





SG 3836
Steun

D. INBOUW

Inbouwprofiel SG 11230



Per bevestigingspunt is er een klem SG 10157 nodig. Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.



SG 11230
Inbouwprofiel



SG 11238
Masker



SG 10157
Klemstuk

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:
- *SG 11295 Eindstop*
- *SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm*

SG 2255

SG 2256


SG 6364

SG 6365


SG 6366


SG 10430-34



SG 11303

Optionele onderdelen:
- *SG 2255 Rem*
- *SG 2256 Rem*
- *SG 6364 Overlapbeugel*
- *SG 6365 Haak*
- *SG 6366 Meenemer*
- *SG 10430-34 Metalen trekstang*
- *SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm*

SG 3582


SG 6349


SG 6363

SG 10075


SG 10076

Gordijn onderdelen:
- *SG 3582 Haak*
- *SG 6349 Transparant gordijnband*
- *SG 6363 Strijkband*
- *SG 10075 Loodveter 50 gr/m*
- *SG 10076 Verzwaringsstaaf*

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

**Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!*

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 3825
Spanner

SG 6065
Eindstop met oog



SG 6086
Eindveer kunststof



SG 11190
Profiel



SG 11233
Eindstuk

SG 11300
2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 2255
Rem



SG 2256
Rem

SG 3582
Haak

SG 3802
Verbindingsstuk



SG 3826
Steun



SG 3832
Steun



SG 3836
Steun

SG 6053
Eindveer

SG 6094
Roller

SG 6098
Roller

SG 6283
Roller

SG 6349
Gordijnband transparant 70 mm

SG 6363
Strijkband



SG 6364
Overlapbeugel



SG 6365
Haak



SG 6366
Meenemer



SG 10074
Schroef M4x8



SG 10075
Loodveter 50 g/m



SG 10076
Verzwaringsplaatje



SG 10157
Klemstuk



SG 10277
Schroef M4x12

SG 10407
Schroef M4x10



SG 10430
Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431
Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm



SG 10432
Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm



SG 10433
Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434
Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 10492
Schroef M4x8



SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm



SG 11158

Schroef M4x12



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11205

Smart Fix 200 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



SG 11230

Inbouwprofiel



SG 11238

Masker



SG 11295

Eindstop

SG 11301

2C glijder op strip



SG 11302

Wave 2C Glijder Koord 80 mm



SG 11303

Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6970



PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *hand*
- ***Groep:*** *M - L*
- ***Installatie:*** *plafond, wandplaatsing of inbouw*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag (inbouwprofiel alleen in wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of speciale kleur)*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *2-componenten (2C) roller*
- *2-componenten (2C) Wave roller*
- *Buigbaar*
- *Buigbaar inbouwprofiel*

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 10850

Profiel

Radius:
>25 cm



SG 10862

Inbouwprofiel

Radius:
50 - 75 cm
>75 cm op aanvraag

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING

Spanner SG 3004





SG 3004

Spanner

Rechtstreeks tegen plafond





SG 7002

Profielbeschermer



SG 10865

Montageplaat voor rechtstreekse plafondbevestiging

Steun SG 3041





SG 3041

Steun

C. WAND-PLAATSING

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en steun SG 3041:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 3041:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 3041:
Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.



Smart Fix SG 11201 - SG 11205
en spanner SG 3004:
Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215
en spanner SG 3004:
Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en spanner SG 3004:
Schroef SG 11158 (M4x12) nodig.

Smart Fix	*X mm (SG 3041)*	*X mm (SG 3004)*
SG 11200 / SG 11210	*83*	
SG 11201 / SG 11211	*103*	*72*
SG 11202 / SG 11212	*123*	*92*
SG 11203 / SG 11213	*143*	*112*
SG 11204 / SG 11214	*173*	*142*
SG 11205 / SG 11215	*223*	*192*
SG 11154	*128-156*	*102-130*
SG 11155	*158-186*	*132-160*
SG 11156	*208-236*	*182-210*



SG 3004
Spanner



SG 3041
Steun

SG 10074
Schroef M4x8

SG 10407
Schroef M4x10

SG 10492
Schroef M4x8

SG 11158
Schroef M4x12



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

D. INBOUW

Inbouwprofiel SG 10862



Per bevestigingspunt is er een klem SG 5118 nodig. Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.



SG 10862
Inbouwprofiel



SG 10864
Masker retourpoelie



SG 5118
Klemstuk

E. HANGENDE PLAATSING

Pendel SG 6105





SG 6105
I pendel

V pendel SG 6107





SG 6107

V-pendel geassembleerd

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE



SG 11295



SG 10852

Standaard onderdelen:

- *SG 11295 Eindstop*
- *SG 10852 2-componenten Wave roller 80 mm*



SG 10869

Optionele onderdelen:

- *SG 10869 2-componenten Wave roller 60 mm*

SG 3582



SG 6349



SG 6363

SG 10075



SG 10076

Gordijn onderdelen:

- *SG 3582 Haak*
- *SG 6349 Transparant gordijnband*
- *SG 6363 Strijkband*
- *SG 10075 Loodveter 50 gr/m*
- *SG 10076 Verzwaringsstaaf*

Pakketdiepte Wave - 2C roller (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave roller SG 10852	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	210 per meter	90
80	7	~2.3	160	210 per meter	100

2C Wave roller SG 10869	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	260 per meter	70
60	5	~2.3	120	260 per meter	80

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 3004
Spanner

SG 10840
Twee componenten roller



SG 10850
Profiel



SG 11235
Eindstuk



SG 11465
Eindveer kunststof

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 3041
Steun

SG 3582
Haak



SG 5118
Klemstuk



SG 6105
I pendel



SG 6107
V-pendel geassembleerd

SG 6349
Gordijnband transparant 70 mm

SG 6363
Strijkband



SG 7002
Profielbeschermer



SG 10074
Schroef M4x8

SG 10075
Loodveter 50 g/m



SG 10076
Verzwaringsplaatje

SG 10407
Schroef M4x10



SG 10492
Schroef M4x8

SG 10831
Verbindingsstuk



SG 10852
2-componenten Wave roller 80 mm



SG 10862
Inbouwprofiel



SG 10864
Masker retourpoelie



SG 10865
Montageplaat voor rechtstreekse plafondbevestiging



SG 10869
2-componenten Wave roller 60 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm



SG 11158
Schroef M4x12



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205

Smart Fix 200 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



SG 11295

Eindstop

De architecten van de stilte

Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.

Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.

Silent Gliss Benelux
België – Belgique

T +32 2 240 03 60
F +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

silentgliss.be
silentgliss.nl