


MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN




ALGEMENE OPMERKINGEN

- *Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.*
- *Alle radiografische installaties moeten volgens de plaatselijke voorschriften worden geïnstalleerd.*
- *Aansluitingen moeten worden uitgevoerd volgens de aansluitschema's van Silent Gliss.*
- *Controleer de ruimte voor kabels en stekkers!*

TOEPASSING

<u>PAGINA</u>	<u>SYSTEEM</u>
5	SG Control A
11	SG Control L

SG Control A



SYSTEEMINFORMATIE

- Radiogestuurd
- 1-kanal, 2- of 5 kanalen radiografische wandchakelaars


TOEPASSINGEN

A. SYSTEMEN

- Gordijnsysteem SG 5100
- Paneelgordijnsysteem SG 2750
- Rolgordijnsysteem SG 4955
- Vouwgordijnsysteem SG 2345

OVERZICHT BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. AFSTANDS- BEDIENINGEN




SG 10946

- **Kanalen:** 1 kanaal
- **Frequentie:** 433.92 MHz
- **Kleuren:** wit

Kenmerken:

- Bediening van 1 systeem of 1 groep van meerdere systemen




SG 10947

- **Kanalen:** 2+1 kanaal
- **Frequentie:** 433.92 Mhz
- **Kleuren:** wit

Kenmerken:

- **2 kanalen:** bediening van 2 individuele systemen
- **2 kanalen:** bediening van 2 groepen systemen
- **1 kanaal:** bediening van alle systemen samen




SG 10948

- **Kanalen:** 6+1 kanaal
- **Frequentie:** 433.92 MHz
- **Kleuren:** wit

Kenmerken:

- **6 kanalen:** bediening van 6 individuele systemen
- **6 kanalen:** bediening van 6 groepen systemen
- **1 kanaal:** bediening van alle systemen samen

**B. RADIO-
GRAFISCHE
WAND-
SCHAKELAARS**




SG 10949

- **Kanalen:** 1 kanaal
- **Frequentie:** 433.92 MHz
- **Kleuren:** wit

Kenmerken:

- Bediening van 1 systeem of 1 groep systemen




SG 10950

- **Kanalen:** 2 kanalen
- **Frequentie:** 433.92 MHz
- **Kleuren:** wit

Kenmerken:

- 2 kanalen: bediening van 2 individuele systemen
- 2 kanalen: bediening van 2 groepen systemen



SG 10951

- **Kanalen:** 5+1 kanaal
- **Frequentie:** 433.92 MHz
- **Kleuren:** wit

Kenmerken:


- 5 kanalen: bediening van 5 individuele systemen
- 5 kanalen: bediening van 5 groepen systemen
- 1 kanaal: bediening van alle systemen samen

C. HANDLEIDINGEN

Raadpleeg onze Silent Gliss website.


COMBINATIES AFSTANDSBEDIENINGEN EN SYSTEMEN

A. VOORBEELD



Van toepassing bij de volgende systemen:

- Gordijnsysteem SG 5100
- Paneelgordijnsysteem SG 2750
- Rolgordijnsysteem SG 4955
- Vouwgordijnsysteem SG 2345



B. AANSLUIT- SCHEMA'S



Raadpleeg onze Silent Gliss website.

ONDERDELEN

A. AFSTANDSBEDIENINGEN



SG 10946

Afstandsbediening 1 kanaal (wit)



SG 10947

Afstandsbediening 2+1 kanaal (wit)




SG 10948

Afstandsbediening 6+1 kanaal (wit)



SG 10949

Wandschakelaar 1 kanaal (wit)



SG 10950


Wandschakelaar 2 kanalen (wit)



SG 10951

Wandschakelaar 5+1 kanaal (wit)

SG Control L



SYSTEMINFORMATIE

- Radiogestuurd
- Bi-directioneel
- 1-kanal, 5-, 10- of 15-kanalen afstandsbedieningen
- Radiografische hand- en wandbedieningen
- Radio-ontvangers voor motoren zonder geïntegreerde ontvanger
- Silent Gliss Move App


TOEPASSINGEN

A. SYSTEMEN

- Dim-out systeem SG 4760
- Dim-out systeem SG 4770
- Dim-out systeem SG 4780
- Gordijnsysteem SG 5600
- Gordijnsysteem SG 5800
- Paneelgordijnsysteem SG 2750
- Rolgordijnsysteem SG 4960
- Rolgordijnsysteem SG 4970
- Rolgordijnsysteem SG 4880
- Vouwgordijnsysteem SG 2350
- Skylight systeem SG 2195
- Skylight systeem SG 8600
- Skylight systeem SG 8640
- Horizontaal lamellen systeem SG 8250
- Horizontaal lamellen systeem SG 8960
- Verticaal lamellen systeem SG 2950

OVERZICHT BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. AFSTANDS- BEDIENINGEN




SG 10300

- **Kanalen:** 1 kanaal
- **Frequentie:** 868 MHz
- **Kleuren:** wit, zilver of antraciet

Kenmerken:

- Bediening van 1 systeem of 1 groep van meerdere systemen
- Wandhouder in dezelfde kleur




SG 10302

- **Kanalen:** 5+1 kanaal
- **Frequentie:** 868 MHz
- **Kleuren:** wit, zilver of antraciet

Kenmerken:

- 5 kanalen: bediening van 5 individuele systemen
- 5 kanalen: bediening van 5 groepen
- 1 kanaal: bediening van alle systemen samen
- Wandhouder in dezelfde kleur




SG 10303

- **Kanalen:** 10+2+1 kanaal
- **Frequentie:** 868 MHz
- **Kleuren:** wit, zilver of antraciet

Kenmerken:

- 10 kanalen: bediening van 10 individuele systemen
- 10 kanalen: bediening van 10 groepen systemen
- 2 kanalen: bediening van 10 groepen in 2 andere groepen
- 1 kanaal: bediening van alle systemen samen
- Verschillende talen
- Individuele programmatie van dag en week, ook zonsopgang en zonsondergang
- Vakantiemodus
- Verlichte display
- Astro uren
- Wandhouder in dezelfde kleur




SG 10804

- **Kanalen:** 15+5+1 kanaal
- **Frequentie:** 868 MHz
- **Kleuren:** wit, zilver of antraciet

Kenmerken:

- 15 kanalen: bediening van 15 individuele systemen
- 15 kanalen: bediening van 15 groepen systemen
- 5 kanalen: bediening van 15 groepen in 5 andere groepen
- 1 kanaal: bediening van alle systemen samen
- Verschillende talen
- Intelligent display
- Wandhouder in dezelfde kleur

B. RADIO- GRAFISCHE WAND- SCHAKELAARS




SG 11480

- **Kanalen:** 1 kanaal
- **Frequentie:** 868 MHz
- **Kleuren:** wit

Kenmerken:

- Bediening van 1 systeem of 1 groep van meerdere systemen




SG 11490

- **Kanalen:** 5+1 kanaal
- **Frequentie:** 868 MHz
- **Kleuren:** wit

Kenmerken:

- 5 kanalen: bediening van 5 individuele systemen
- 5 kanalen: bediening van 5 groepen
- 1 kanaal: bediening van alle systemen samen

C. MOVE BY SILENT GLISS




SG 9960

- **Kanalen:** 15 kanalen
- **Frequentie:** 868 MHz
- **Kleuren:** zwart
- **Move server set:** bestaat uit server en zender SG 9961

Kenmerken:

- Bediening van 15 individuele systemen (per zender)
- Bediening van 15 groepen systemen (per zender)
- Server voorzien voor 2 zenders SG 9961
- Verschillende talen
- Programmatie van verschillende "scènes"
- Individuele programmatie van dag en week, ook zonsopgang en zonsondergang
- Vakantiemodus
- Astro uren

D. EXTERNE ONTVANGERS




SG 9068

- **Kanalen:** 1 kanaal
- **Frequentie:** 868 MHz
- **Voltage:** 230 V

Kenmerken:

- Bediening van 1 systeem
- Installatie: opbouw




SG 9944

- **Kanalen:** 1 kanaal
- **Frequentie:** 868 MHz
- **Voltage:** 230 V

Kenmerken:


- Bediening van 1 systeem
- Niet-vergrendelmodus

**SG 9945**

- **Kanalen:** 1 kanaal
- **Frequentie:** 868 MHz
- **Voltage:** 230 V

Kenmerken:


- Bediening van 1 systeem
- Vergrendelmodus

**SG 9063**

- **Kanalen:** 1 kanaal
- **Frequentie:** 868 MHz

Merkmale:

- Alleen met Motor SG 9060 (Gordijnsysteem SG 5600)

E. EXTREME
ONTVANGER DC**SG 9947**

- **Voltage:** 24 V DC

Kenmerken:

- Relais
- Installatie: opbouw
- Nodig voor SG 8250


F. HANDLEIDINGEN

Raadpleeg onze Silent Gliss website.

COMBINATIES AFSTANDSBEDIENINGEN / ONTVANGERS EN SYSTEMEN

A. VOORBEELDEN


Motoren met ingebouwde ontvangers



Van toepassing bij de volgende systemen:

- Dim-out systeem SG 4760
- Dim-out systeem SG 4770
- Dim-out systeem SG 4780
- Gordijnsysteem SG 5600
- Paneelgordijnsysteem SG 2750
- Rolgordijnsysteem SG 4960
- Rolgordijnsysteem SG 4970
- Rolgordijnsysteem SG 4880
- Vouwgordijnsysteem SG 2350
- Verticaal lamellen systeem SG 2950
- Horizontaal lamellen systeem SG 8960 (230 V)


Motoren met externe ontvangers



Van toepassing bij de volgende systemen:


- Gordijnsysteem SG 5800
- Skylight systeem SG 2195
- Skylight systeem SG 8600
- Skylight systeem SG 8640

24V DC motoren met externe ontvangers



Van toepassing bij de volgende systemen:

- Rolgordijnsysteem SG 4960
- Horizontaal lamellen systeem SG 8250




B. AANSLUIT- SCHEMA'S



Raadpleeg onze Silent Gliss website


ONDERDELEN

A. AFSTANDSBEDIENINGEN / ONTVANGERS




SG 9063

Module radiografische ontvanger



SG 9068

Ontvanger Revio




SG 9944

Radiografische ontvanger



SG 9945

Radiografische ontvanger



SG 9947

Controle unit DC 24V



SG 10300

Afstandsbediening, 1 kanaal




SG 10302

Afstandsbediening, 5+1 kanaal



SG 10303

Afstandsbediening, 10+2+1 kanalen



SG 10804

Afstandsbediening 15 kanalen



SG 11480

Wandschakelaar 1 kanaal



SG 11490

Wandschakelaar 5+1 kanaal

De architecten van de stilte

Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.

Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.

Silent Gliss Benelux

België – Belgique

T +32 2 240 03 60

F +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

silentgliss.be

silentgliss.nl