


# METROPOLE



# ALGEMENE OPMERKINGEN

## **Afmetingen**

- De afmetingen zijn in mm, behalve waar aangegeven.
- Het max. gewicht is afhankelijk van de stof incl. onderdelen.
- De pakketbreedte is afhankelijk van type confectie en stofdikte.
- Afstand tussen glijders max. 80 mm / afstand tussen rollers max. 100 mm.
- Aanbevolen afstand tussen vloer / stof: 20 mm.
- Om de systeemhoogte (B) te bepalen, dient rekening gehouden te worden met de kleinste hoogte.













## **Installatie**

- Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.
- Uiteindelijke afstand tussen de bevestigingspunten is afhankelijk van gordijngewicht, confectiemethode en eventuele obstructies.
- Voor elke situatie dienen de voorziene bevestigingen gebruikt te worden.
- Verhoogde zijde van het profiel, indien aanwezig, is altijd de kamerzijde.

## **Child Safety**

- Alle Silent Gliss systemen voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.
- Alle betrokken partijen dienen te voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.



# TOEPASSING

<u>PAGINA</u>	<u>SYSTEEM</u>	<u>BEDIENING</u>	<u>AFMETINGEN</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>
5	<b>SG 7600</b>		S		
15	<b>SG 7605</b>		S - M		
25	<b>SG 7610</b>		S - M		
35	<b>SG 7620</b>		M - L		



# SG 7600

---



## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, diverse kleuren / afwerkingen
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


### **Kenmerken:**

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Bijpassende eindstukken en afstandssteunen
- Assortiment met decoratieve eindstukken
- Buigbaar

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. PROFIEL

Profiel- en  
buiginformatie




**SG 11606**

Profiel

✓ Radius:  
15 cm, 20 cm, >25 cm

## B. HOE TE METEN



A: *Systeembreedte zonder eindstukken*








B: *Systeemhoogte*

C: *Afstand tussen vloer en onderkant stof*

X: *Breedte eindstuk*

Y: *Hoogte eindstuk*

## Afmetingen eindstukken


		23 mm	
		X	Y
	SG 11602	2	23
	SG 11621	8	27
	SG 11622	14	38
	SG 11726	49	46
	SG 11727	89	37
	SG 11728	20	69
	SG 11729	18	46

# INSTALLATIE

## A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.


### Bevestigingspunten



## B. PLAFOND- PLAATSING



### Plafondsteun SG 11668





**SG 11668**  
Plafondsteun


**Pendel SG 6175**



**SG 6175**  
Pendel, 30 mm


**C. WAND-  
PLAATSING**

**Smart Fix**



**Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208 en klemstuk SG 6141:**

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




**Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218 en klemstuk SG 6141:**

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.


Smart Fix	X mm	Y mm	Z mm
SG 11206 / SG 11216	51		
SG 11207 / SG 11217	71		
SG 11208 / SG 11218	91		
SG 11154	102-130		
SG 11155	132-160	68	65-72
SG 11156	182-210	68	65-123





**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en SG 6141:**


Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.



**Dubbel systeem:**


**Universal Smart Fix SG 11155 - SG 11156 en SG 6151:**

Schroef SG 11127 (M4x10) en moer SG 11148 nodig.



**SG 6141**

Klemstuk



**SG 6151**



**SG 10492**

Schroef M4x8



**SG 11127**

Schroef M4x10




**SG 11131**

Schroef M4x6




**SG 11148**

Moer




**SG 11206**

Smart Fix met sleuf 60 mm




**SG 11207**

Smart Fix met sleuf 80 mm




**SG 11208**

Smart Fix met sleuf 100 mm




**SG 11216**

Square Smart Fix met sleuf 60 mm




**SG 11217**

Square Smart Fix met sleuf 80 mm




**SG 11218**

Square Smart Fix met sleuf 100 mm




**SG 11154**

Universal Smart Fix, 120 mm



**SG 11155**


Universal Smart Fix, 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix, 200 mm

## Afstandssteun SG 11669




Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.  
Alleen aanbevolen voor rechte systemen.



**SG 6141**  
Klemstuk



**SG 10492**  
Schroef M4x8



**SG 11669**  
Afstandssteun

# DESIGN & SYSTEEMOPTIES

## A. EINDSTUKKEN



SG 11602



SG 11621



SG 11622

### Eindstukken:

- SG 11602 Flush eindstuk 23 mm
- SG 11621 Stud eindstuk 23 mm
- SG 11622 Design eindstuk 23 mm


### Nota:

- Zonder decoratieve eindstukken, wordt de roede standaard geleverd met de eindstukken SG 11602 (links).
- Alternatief kan u ook kiezen voor Stud eindstukken SG 11621 zonder extra kost.

## B. DECORATIEVE EINDSTUKKEN



SG 11726



SG 11727



SG 11728




SG 11729


Decoratieve eindstukken die op het uiteinde van de roede geplaatst worden:

- SG 11726 Ball end 23 mm
- SG 11727 Spear 23 mm
- SG 11728 Ellipse 23 mm
- SG 11729 Taper 23 mm

## C. WAVE



SG 11295



SG 11302

### Standaard onderdelen:


- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

### Optionele onderdelen (min. Radius >25 cm):


- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

### Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringstaaf





SG 10075



SG 10076

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte  
B = Pakketbreedte  
C = Min. afstand









2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80















\*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel  
SG 6364 verhoogt met 95 mm per gordijn!















# ONDERDELEN


## A. STANDAARD ONDERDELEN

	<b>SG 6065</b> Eindstop met oog
	<b>SG 6141</b> Klemstuk
	<b>SG 6245</b> Eindveer
	<b>SG 10492</b> Schroef M4x8
	<b>SG 11206</b> Smart Fix met sleuf 60 mm
	<b>SG 11300</b> 2C Glijder
	<b>SG 11602</b> Flush eindstuk 23 mm
	<b>SG 11606</b> Profiel

## B. OPTIONELE ONDERDELEN


	<b>SG 2255</b> Rem
	<b>SG 2256</b> Rem
	<b>SG 3582</b> Haak
	<b>SG 6151</b>
	<b>SG 6173</b> Verbindingsbrug
	<b>SG 6175</b> Pendel, 30 mm
	<b>SG 6349</b> Gordijnband transparant 70 mm
	<b>SG 6363</b> Strijkband
	<b>SG 6364</b> Overlapbeugel
	<b>SG 6365</b> Haak
	<b>SG 6366</b> Meenemer
	<b>SG 10075</b> Loodveter 50 g/m
	<b>SG 10076</b> Verzwaringsplaatje
	<b>SG 10430</b> Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm

	<b>SG 10431</b> Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	<b>SG 10432</b> Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	<b>SG 10433</b> Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	<b>SG 10434</b> Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	<b>SG 11127</b> Schroef M4x10
	<b>SG 11131</b> Schroef M4x6
	<b>SG 11148</b> Moer
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix, 120 mm
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix, 150 mm
	<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix, 200 mm
	<b>SG 11207</b> Smart Fix met sleuf 80 mm
	<b>SG 11208</b> Smart Fix met sleuf 100 mm
	<b>SG 11216</b> Square Smart Fix met sleuf 60 mm
	<b>SG 11217</b> Square Smart Fix met sleuf 80 mm



**SG 11218**

Square Smart Fix met sleuf 100 mm




**SG 11295**

Eindstop




**SG 11301**

2C glijder op strip



**SG 11302**

Wave 2C Glijder Koord 80 mm




**SG 11303**

Wave 2C Glijder Koord 60 mm




**SG 11621**

Stud eindstuk 23 mm




**SG 11622**

Design eindstuk 23 mm




**SG 11668**

Plafondsteun




**SG 11669**

Afstandssteun




**SG 11726**

Ball end 23 mm




**SG 11727**

Spear 23 mm



**SG 11728**

Ellipse 23 mm





**SG 11729**

Taper 23 mm

# SG 7605

---



## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, diverse kleuren / afwerkingen
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


### **Kenmerken:**

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Bijpassende eindstukken en afstandssteunen
- Buigbaar

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. PROFIEL

Profiel- en  
buiginformatie




**SG 6101**

Profiel



Radius:  
20 cm, >25 cm

## B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte zonder eindstukken  
B: Systeemhoogte  
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof  
X: Breedte eindstuk  
Y: Hoogte eindstuk

Afmetingen  
eindstukken

		36 mm	
		X	Y
	SG 11601	2	36
	SG 11611	5	40




# INSTALLATIE

## A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

### Bevestigingspunten





## B. PLAFOND- PLAATSING

### Plafondsteun SG 11668



**SG 11668**  
*Plafondsteun*


### Pendel SG 6175



**SG 6175**  
*Pendel, 30 mm*

## C. WAND- PLAATSING


### Smart Fix



**Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208 en klemstuk SG 6141:**


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	X mm	Y mm	Z mm
SG 11206 / SG 11216	51		
SG 11207 / SG 11217	71		
SG 11208 / SG 11218	91		
SG 11154	102-130		
SG 11155	132-160	68	65-72
SG 11156	182-210	68	65-123




**Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218 en klemstuk SG 6141:**

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en SG 6141:**


Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.




**Dubbel systeem:**

**Universal Smart Fix SG 11155 - SG 11156 en SG 6151:**

Schroef SG 11127 (M4x10) en moer SG 11148 nodig.



**SG 6141**  
Klemstuk



**SG 6151**



**SG 10492**  
Schroef M4x8




**SG 11127**  
Schroef M4x10




**SG 11131**  
Schroef M4x6




**SG 11148**  
Moer




**SG 11206**  
Smart Fix met sleuf 60 mm




**SG 11207**  
Smart Fix met sleuf 80 mm




**SG 11208**  
Smart Fix met sleuf 100 mm




**SG 11216**  
Square Smart Fix met sleuf 60 mm




**SG 11217**  
Square Smart Fix met sleuf 80 mm




**SG 11218**  
Square Smart Fix met sleuf 100 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix, 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix, 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix, 200 mm

## Afstandssteen SG 11669




Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.  
Alleen aanbevolen voor rechte systemen.



**SG 6141**  
Klemstuk



**SG 10492**  
Schroef M4x8



**SG 11669**  
Afstandssteen

# DESIGN & SYSTEEMOPTIES

## A. EINDSTUKKEN



SG 11601




SG 11611


Nota:

- De roede wordt standaard geleverd met de eindstukken SG 11601 (links).
- Alternatief kan u ook kiezen voor Stud eindstukken SG 11611 zonder extra kost.

## B. WAVE



SG 11295



SG 11302

### Standaard onderdelen:


- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

### Optionele onderdelen (min. Radius >25 cm):


- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

### Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringstaaf




SG 10075



SG 10076

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

\*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel  
SG 6364 verhoogt met 95 mm per gordijn!


# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN




**SG 6065**

Eindstop met oog




**SG 6086**

Eindveer kunststof



**SG 6101**

Profiel




**SG 6141**

Klemstuk




**SG 10492**

Schroef M4x8




**SG 11206**

Smart Fix met sleuf 60 mm



**SG 11300**


2C Glijder



**SG 11601**


Flush eindstuk 36 mm

## B. OPTIONELE ONDERDELEN



**SG 2255**

Rem



**SG 2256**

Rem



**SG 3582**

Haak



**SG 6053**

Eindveer




**SG 6094**

Roller




**SG 6098**

Roller




**SG 6112**

Verbindingsbrug



**SG 6151**




**SG 6175**

Pendel, 30 mm



**SG 6283**

Roller




**SG 6349**

Gordijnband transparant 70 mm




**SG 6363**

Strijkband




**SG 6364**

Overlapbeugel



**SG 6365**

Haak




**SG 6366**

Meenemer




**SG 10075**

Loodveter 50 g/m




**SG 10076**

Verzwaringsplaatje




**SG 10430**

Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm




**SG 10431**

Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm




**SG 10432**

Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm




**SG 10433**

Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm




**SG 10434**

Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm




**SG 11127**

Schroef M4x10




**SG 11131**

Schroef M4x6




**SG 11148**

Moer



**SG 11154**

Universal Smart Fix, 120 mm




**SG 11155**

Universal Smart Fix, 150 mm




**SG 11156**


Universal Smart Fix, 200 mm

**SG 11207**


Smart Fix met sleuf 80 mm

**SG 11208**


Smart Fix met sleuf 100 mm

**SG 11216**


Square Smart Fix met sleuf 60 mm

**SG 11217**

Square Smart Fix met sleuf 80 mm

**SG 11218**


Square Smart Fix met sleuf 100 mm

**SG 11295**


Eindstop

**SG 11301**


2C glijder op strip

**SG 11302**

Wave 2C Glijder Koord 80 mm

**SG 11303**


Wave 2C Glijder Koord 60 mm

**SG 11611**

Stud eindstuk 36 mm

**SG 11668**

Plafondsteun

**SG 11669**



Afstandssteun





# SG 7610

---



## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, diverse kleuren / afwerkingen
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


### **Kenmerken:**

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Bijpassende eindstukken en afstandssteunen
- Assortiment met decoratieve eindstukken
- Buigbaar

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. PROFIEL

Profiel- en  
buiginformatie




**SG 6103p**

Profiel

 Radius:  
>25 cm

## B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte zonder eindstukken








B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

X: Breedte eindstuk

Y: Hoogte eindstuk

## Afmetingen eindstukken


		30 mm	
		X	Y
	SG 11603	2	30
	SG 11631	10	34
	SG 11632	18	50
	SG 11746	64	60
	SG 11747	116	48
	SG 11748	26	90
	SG 11749	20	60

# INSTALLATIE

## A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.


### Bevestigingspunten



## B. PLAFOND- PLAATSING



### Plafondsteun SG 11668





**SG 11668**  
Plafondsteun


**Pendel SG 6175**



**SG 6175**  
Pendel, 30 mm

**C. WAND-  
PLAATSING**


**Smart Fix**



**Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208 en klemstuk SG 6141:**


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	X mm	Y mm	Z mm
SG 11206 / SG 11216	51		
SG 11207 / SG 11217	71		
SG 11208 / SG 11218	91		
SG 11154	102-130		
SG 11155	132-160	68	65-72
SG 11156	182-210	68	65-123




**Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218 en klemstuk SG 6141:**

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en SG 6141:**


Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.



**Dubbel systeem:**


**Universal Smart Fix SG 11155 - SG 11156 en SG 6151:**

Schroef SG 11127 (M4x10) en moer SG 11148 nodig.



**SG 6141**

Klemstuk



**SG 6151**



**SG 10492**

Schroef M4x8



**SG 11127**

Schroef M4x10




**SG 11131**

Schroef M4x6




**SG 11148**

Moer




**SG 11206**

Smart Fix met sleuf 60 mm




**SG 11207**

Smart Fix met sleuf 80 mm




**SG 11208**

Smart Fix met sleuf 100 mm




**SG 11216**

Square Smart Fix met sleuf 60 mm




**SG 11217**

Square Smart Fix met sleuf 80 mm




**SG 11218**

Square Smart Fix met sleuf 100 mm




**SG 11154**

Universal Smart Fix, 120 mm



**SG 11155**


Universal Smart Fix, 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix, 200 mm

## Afstandssteun SG 11669




Schroef SG 10492 (M4x8) nodig. Alleen aanbevolen voor rechte systemen.



**SG 6141**  
Klemstuk



**SG 10492**  
Schroef M4x8



**SG 11669**  
Afstandssteun

# DESIGN & SYSTEEMOPTIES

## A. EINDSTUKKEN



SG 11603



SG 11631



SG 11632


Eindstukken:

- SG 11603 Flush eindstuk 30 mm
- SG 11631 Stud eindstuk 30 mm
- SG 11632 Design eindstuk 30 mm

Nota:

- Zonder decoratieve eindstukken, wordt de roede standaard geleverd met de eindstukken SG 11603 (links).
- Alternatief kan u ook kiezen voor Stud eindstukken SG 11631 zonder extra kost.

## B. DECORATIEVE EINDSTUKKEN



SG 11746



SG 11747



SG 11748





SG 11749

Decoratieve eindstukken die op het uiteinde van de roede geplaatst worden:

- SG 11746 Ball end 30 mm
- SG 11747 Spear 30 mm
- SG 11748 Ellipse 30 mm
- SG 11749 Taper 30 mm


## C. WAVE






Standaard onderdelen:

- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm




Optionele onderdelen:

- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm




Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringstaaf



Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

\*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel SG 6364 verhoogt met 95 mm per gordijn!


# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN



**SG 6065**

Eindstop met oog




**SG 6086**

Eindveer kunststof



**SG 6103p**

Profiel




**SG 6141**

Klemstuk




**SG 10492**

Schroef M4x8



**SG 11206**

Smart Fix met sleuf 60 mm



**SG 11300**


2C Glijder



**SG 11603**


Flush eindstuk 30 mm

## B. OPTIONELE ONDERDELEN



**SG 2255**

Rem



**SG 2256**

Rem



**SG 3582**

Haak




**SG 6094**

Roller



**SG 6098**


Roller



**SG 6151**

**SG 6175**

Pendel, 30 mm



**SG 6283**

Roller




**SG 6349**

Gordijnband transparant 70 mm




**SG 6363**

Strijkband




**SG 6364**

Overlapbeugel




**SG 6365**

Haak



**SG 6366**

Meenemer




**SG 6635**

Verbindingsstuk




**SG 10075**

Loodveter 50 g/m




**SG 10076**

Verzwaringsplaatje




**SG 10430**

Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm




**SG 10431**

Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm




**SG 10432**

Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm




**SG 10433**

Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



**SG 10434**

Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm




**SG 11127**

Schroef M4x10




**SG 11131**

Schroef M4x6




**SG 11148**

Moer




**SG 11154**

Universal Smart Fix, 120 mm




**SG 11155**

Universal Smart Fix, 150 mm



**SG 11156**


Universal Smart Fix, 200 mm




**SG 11207**

Smart Fix met sleuf 80 mm




**SG 11208**


Smart Fix met sleuf 100 mm

**SG 11216**


Square Smart Fix met sleuf 60 mm

**SG 11217**

Square Smart Fix met sleuf 80 mm

**SG 11218**

Square Smart Fix met sleuf 100 mm

**SG 11295**

Eindstop

**SG 11301**

2C glijder op strip

**SG 11302**


Wave 2C Glijder Koord 80 mm

**SG 11303**

Wave 2C Glijder Koord 60 mm

**SG 11631**


Stud eindstuk 30 mm

**SG 11632**

Design eindstuk 30 mm

**SG 11668**

Plafondsteun

**SG 11669**

Afstandssteun

**SG 11746**

Ball end 30 mm

**SG 11747**

Spear 30 mm

**SG 11748**

Ellipse 30 mm



**SG 11749**

Taper 30 mm



# SG 7620

---



## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, diverse kleuren / afwerkingen
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


### **Kenmerken:**

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Bijpassende eindstukken en afstandssteunen
- Assortiment met decoratieve eindstukken
- Buigbaar

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. PROFIEL

Profiel- en  
buiginformatie




**SG 11609**

Profiel

Radius:  
>50 cm

## B. HOE TE METEN



A: *Systeembreedte zonder eindstukken*








B: *Systeemhoogte*

C: *Afstand tussen vloer en onderkant stof*

X: *Breedte eindstuk*

Y: *Hoogte eindstuk*

## Afmetingen eindstukken


		50 mm	
		X	Y
	SG 11605	2	51
	SG 11651	10	56
	SG 11652	24	75
	SG 11776	90	85
	SG 11777	165	70
	SG 11778	32	130
	SG 11779	30	100

# INSTALLATIE

## A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.


### Bevestigingspunten



## B. PLAFOND- PLAATSING



### Plafondsteun SG 11668





**SG 11668**  
Plafondsteun


**Pendel SG 6175**



**SG 6175**  
Pendel, 30 mm

**C. WAND-  
PLAATSING**


**Smart Fix**



**Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208 en klemstuk SG 6141:**


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	X mm	Y mm	Z mm
SG 11206 / SG 11216	51		
SG 11207 / SG 11217	71		
SG 11208 / SG 11218	91		
SG 11154	102-130		
SG 11155	132-160	68	65-72
SG 11156	182-210	68	65-123




**Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218 en klemstuk SG 6141:**

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en SG 6141:**


Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.



**Dubbel systeem:**


**Universal Smart Fix SG 11155 - SG 11156 en SG 6151:**

Schroef SG 11127 (M4x10) en moer SG 11148 nodig.



**SG 6141**

Klemstuk



**SG 6151**



**SG 10492**

Schroef M4x8



**SG 11127**

Schroef M4x10




**SG 11131**

Schroef M4x6




**SG 11148**

Moer




**SG 11206**

Smart Fix met sleuf 60 mm




**SG 11207**

Smart Fix met sleuf 80 mm




**SG 11208**

Smart Fix met sleuf 100 mm




**SG 11216**

Square Smart Fix met sleuf 60 mm




**SG 11217**

Square Smart Fix met sleuf 80 mm




**SG 11218**

Square Smart Fix met sleuf 100 mm




**SG 11154**

Universal Smart Fix, 120 mm



**SG 11155**


Universal Smart Fix, 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix, 200 mm

## Afstandssteun SG 11669




Schroef SG 10492 (M4x8) nodig. Alleen aanbevolen voor rechte systemen.



**SG 6141**  
Klemstuk



**SG 10492**  
Schroef M4x8



**SG 11669**  
Afstandssteun

# DESIGN & SYSTEEMOPTIES

## A. EINDSTUKKEN



SG 11605



SG 11651



SG 11652

Eindstukken:

- SG 11605 Flush eindstuk 50 mm
- SG 11651 Stud eindstuk 50 mm
- SG 11652 Design eindstuk 50 mm


Nota:

- Zonder decoratieve eindstukken, wordt de roede standaard geleverd met de eindstukken SG 11605 (links).
- Alternatief kan u ook kiezen voor Stud eindstukken SG 11651 zonder extra kost.

## B. FINIALS



SG 11776



SG 11777



SG 11778




SG 11779


Decoratieve eindstukken die op het uiteinde van de roede geplaatst worden:

- SG 11776 Ball end 50 mm
- SG 11777 Spear 50 mm
- SG 11778 Ellipse 50 mm
- SG 11779 Taper 50 mm

## C. WAVE









Standaard onderdelen:

- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm




Optionele onderdelen:

- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm




Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringstaaf



Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

\*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel SG 6364 verhoogt met 95 mm per gordijn!


# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN




**SG 6065**

Eindstop met oog




**SG 6086**

Eindveer kunststof




**SG 6141**

Klemstuk



**SG 10492**

Schroef M4x8



**SG 11206**

Smart Fix met sleuf 60 mm




**SG 11300**

2C Glijder



**SG 11605**


Flush eindstuk 50 mm



**SG 11609**


Profiel

## B. OPTIONELE ONDERDELEN




**SG 2255**

Rem



**SG 2256**

Rem



**SG 3582**

Haak




**SG 6094**

Roller



**SG 6098**


Roller



**SG 6151**

**SG 6175**

Pendel, 30 mm



**SG 6283**

Roller




**SG 6349**

Gordijnband transparant 70 mm




**SG 6363**

Strijkband




**SG 6364**

Overlapbeugel




**SG 6365**

Haak




**SG 6366**

Meenemer




**SG 10075**

Loodveter 50 g/m




**SG 10076**

Verwaringsplaatje




**SG 10430**

Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm




**SG 10431**

Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm




**SG 10432**

Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm




**SG 10433**

Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm




**SG 10434**

Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm




**SG 11127**

Schroef M4x10




**SG 11131**

Schroef M4x6




**SG 11148**

Moer




**SG 11154**

Universal Smart Fix, 120 mm




**SG 11155**

Universal Smart Fix, 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix, 200 mm




**SG 11207**

Smart Fix met sleuf 80 mm




**SG 11208**

Smart Fix met sleuf 100 mm




**SG 11216**

Square Smart Fix met sleuf 60 mm




**SG 11217**

Square Smart Fix met sleuf 80 mm



**SG 11218**

Square Smart Fix met sleuf 100 mm




**SG 11295**

Eindstop




**SG 11301**

2C glijder op strip



**SG 11302**

Wave 2C Glijder Koord 80 mm



**SG 11303**

Wave 2C Glijder Koord 60 mm



**SG 11651**

Stud eindstuk 50 mm




**SG 11652**

Design eindstuk 50 mm




**SG 11668**

Plafondsteun




**SG 11669**

Afstandssteun




**SG 11776**

Ball end 50 mm




**SG 11777**

Spear 50 mm




**SG 11778**

Ellipse 50 mm



**SG 11779**

Taper 50 mm



**SG 11783**

Verbindingsbrug

## ***De architecten van de stilte***

***Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.***

*Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.*

### **Silent Gliss Benelux**

België – Belgique

**T** +32 2 240 03 60

**F** +32 2 240 03 69

[info@silentgliss.be](mailto:info@silentgliss.be)

**[silentgliss.be](http://silentgliss.be)**

**[silentgliss.nl](http://silentgliss.nl)**