



SG 4930



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande :** Chaînette
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Gris RAL 7035, Noir RAL 9005, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Entraînement démultiplié 5/1
- Chaînette acier inoxydable
- Système double possible
- Support click
- Fascia, boîtier, profil de montage

04/2024/V1

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME




Système individuel: 3.4 m
Système double: 6.8 m



65 cm




5 m



Système individuel: 17 m²
Système double: 30 m²




7 kg




Rapport largeur / hauteur
recommandé
max. 1:3

B. PROFIL


Information profil




SG 11037
Profil ø 60 mm




SG 10760
Barre de lestage




SG 10770
Barre de lestage




SG 4903
Barre de lestage




SG 11181
Profil de montage




SG 11530
Profil de montage 110 mm




SG 11531
Fascia rond 110 mm



SG 11532
Fascia carré 110 mm




SG 11533
Boîtier 110 mm



SG 11534
Boîtier cache 110 mm

C. PRISE DE MESURE


y compris cache support



- A: Largeur du système
- B: Hauteur du système
- C: Hauteur chaînette
- D: Sécurité SG 10731 min. 150 cm du sol
- E: Passage lumière: 18 mm
- F: Passage lumière côté manoeuvre: 25 mm

Note:
Toutes les dimensions comprennent 2 mm pour les cache support par côté!

Fascia / Boîtier



- A: Largeur du système
- B: Hauteur du système
- C: Hauteur chaînette
- D: Sécurité SG 10731 min. 150 cm du sol
- E: Écart: min. 10 mm (lorsque le cache support est utilisé)
- F: Passage lumière: 20 mm
- G: Passage lumière côté manoeuvre: 27 mm

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




Supports (mural / plafond)




Fascia / boîtier & profil de montage SG 11181 (mural / plafond)


B. FIXATION
PLAFOND




Supports




Profil de montage SG 11181 et bride SG 11180




Fascia rond




Fascia carré




Boîtier




SG 11172
Support




SG 11173
Cache support




SG 11174
Cache pour vis




SG 11175
Support click



SG 11179
Cache




SG 11180
Bride




SG 11181
Profil de montage


**C. FIXATION
MURALE**




Supports




Profil de montage SG 11181 et bride SG 11180




Fascia rond




Fascia carré




Boîtier avec bride SG 11180




SG 11172
Support




SG 11173
Cache support




SG 11174
Cache pour vis




SG 11175
Support click



SG 11179
Cache




SG 11180
Bride




SG 11181
Profil de montage


**D. FIXATION
ENCASTRÉE**




Supports




Profil de montage SG 11181 et bride SG 11180




Boîtier




SG 11172
Support




SG 11173
Cache support




SG 11174
Cache pour vis




SG 11175
Support click



SG 11179
Cache





SG 11180
Bride




SG 11181
Profil de montage


**E. FIXATION AVEC
OPTION DE
GUIDAGE**




SG 3036
Equerre 47 mm




SG 4944
Embout pour barre de lestage
(guidage)



SG 4948
Câble de guidage ø 1.5 mm



SG 8249
Serre câble




SG 11182

Guide latéral du support de fil

OPTIONS SYSTÈME


A. DÉROULEMENT DE LA TOILE




A: Déroulement au plus près de la fenêtre (standard)

B: Déroulement vers l'intérieur de la pièce (option)

B. PROFIL DE MONTAGE



C. GUIDAGE




Accessoires complémentaires:

- 2x SG 3036 Support
- 2x SG 4944 Embout pour barre de lestage (guidage)
- 2x SG 4948 Câble de guidage \varnothing 1.5 mm
- 4x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 11182 Pièce d'accroche câble haute

Note:

- Le passage de lumière latéral augmente avec l'option de guidage
- Guidage sur pente maxi de 15°
- Utilisable uniquement avec la barre de lestage SG 4903


D. SYSTÈME DOUBLE CONNECTÉ



Accessoires complémentaires:

- 1x SG 11175 Support click
- 1x SG 11183 Ecrou de connection
- 2x SG 11184 Cache support intermédiaire
- 1x SG 11195 Adapateur de connection du tube

E. FASCIA / BOÎTIER



A: Fascia rond

B: Fascia carré

C: Boîtier

Taille:















- 110 x 110 mm

Note:















- Utilisable uniquement avec la barre de lestage SG 10770
- Pas possible avec les systèmes connectés















ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 4223 Bande adhésif 14 mm
	SG 4226 Bande adhésif 30 mm
	SG 4845 Chaîne métallique ø 4.5 mm
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaîne & cordon
	SG 10760 Barre de lestage
	SG 10761 Embout pour barre de lestage
	SG 10962 Set d'entraînement chaîne 5/1
	SG 11037 Profil ø 60 mm
	SG 11165 Adaptateur pour profil
	SG 11172 Support
	SG 11173 Cache support
	SG 11174 Cache pour vis
	SG 11175 Support click
	SG 11179 Cache

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3036 Equerre 47 mm
	SG 4903 Barre de lestage
	SG 4944 Embout pour barre de lestage (guidage)
	SG 4948 Câble de guidage ø 1.5 mm
	SG 8249 Serre câble
	SG 10139 Vis 2.9x6.5
	SG 10498 Vis 2.9x9.5
	SG 10668 Bande adhésif 10 mm
	SG 10707 Arrêt pour barre de lestage
	SG 10770 Barre de lestage
	SG 10771 Embout pour barre de lestage
	SG 11178 Embout pour barre de lestage
	SG 11180 Bride
	SG 11181 Profil de montage

	SG 11182 Guide latéral du support de fil
	SG 11183 Boulon de connexion
	SG 11184 Cache support pour systèmes connectés
	SG 11195 Adaptateur pour systèmes connectés
	SG 11311 Clip pour profil de montage
	SG 11530 Profil de montage 110 mm
	SG 11531 Fascia rond 110 mm
	SG 11532 Fascia carré 110 mm
	SG 11533 Boîtier 110 mm
	SG 11534 Boîtier cache 110 mm
	SG 11537 Cache support rond gauche 110 mm
	SG 11538 Cache support rond droit 110 mm
	SG 11539 Cache support carré gauche 110 mm
	SG 11540 Cache support carré droit 110 mm



SG 11544

Support gauche 110 mm



SG 11545

Support droite 110 mm
