


# SYSTÈMES RIDEAUX DRAPÉS



# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## **Dimensions**

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires (barre de charge, tiges, etc.).
- La dimension du paquet tissu est généralement de 15-20% de la hauteur système.

## **Installation**

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- Les installations électriques doivent être menées en respectant les plans de branchement Silent Gliss.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!

## **Sécurité enfant**

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.


# GUIDE D'UTILISATION

| <u>PAGE</u> | <u>SYSTÈME</u> | <u>MODE DE COMMANDE</u>                                                           | <u>DIMENSION</u> | ← max. → | ↑ max. ↓ | kg <sub>max.</sub> |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|--------------------|
| 5           | <b>SG 2120</b> |  | L                | 4 m      | 6 m      | 8 kg               |
| 13          | <b>SG 2210</b> |  | S - M            | 3 m      | 3 m      | 2 kg               |
| 21          | <b>SG 2305</b> |  | S - M            | 3 m      | 3.4 m    | 4 kg               |
| 29          | <b>SG 2320</b> |  | S - M            | 3 m      | 3 m      | 2.5 kg             |
| 39          | <b>SG 2345</b> |  | S - M            | 6 m      | 6 m      | 2.5 kg             |
| 49          | <b>SG 2350</b> |  | S - L            | 6 m      | 6 m      | 15 kg              |



# SG 2120

---



## INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** L
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, aluminium anodisé
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Entraînement avec rapport 5/1
- Chaîne à boules

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME



4 m



6 m




8 kg



24 m²


## B. PROFIL

Information profil




**SG 2211**

Profil velcro



**SG 2004**

Barre de lestage 20x7 mm




**SG 2111**

Profil hexagonal



**SG 2135**


Tige acier gainée ø 3 mm



**SG 2137**

Tige fibre de verre ø 4 mm

## C. PRISE DE MESURE




- A: Largeur du système
- B: Hauteur du système
- C: Hauteur chaînette
- D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

### Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND


### Support SG 3603




**SG 3603**  
Support plafond

## C. FIXATION MURALE


### Support SG 3655, SG 3660



| Support | X mm |
|---------|------|
| SG 3655 | 58   |
| SG 3660 | 73   |




**SG 3655**  
Support 50 mm




**SG 3660**  
Support 65 mm


Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11205**  
**et support SG 3603:**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215**  
**et support SG 3603:**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
**et support SG 3603:**  
Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.

| Smart Fix           | X mm    |
|---------------------|---------|
| SG 11200 / SG 11210 | 80      |
| SG 11201 / SG 11211 | 100     |
| SG 11202 / SG 11212 | 120     |
| SG 11203 / SG 11213 | 140     |
| SG 11204 / SG 11214 | 170     |
| SG 11205 / SG 11215 | 220     |
| SG 11154            | 132-160 |
| SG 11155            | 162-190 |
| SG 11156            | 212-240 |




**SG 3603**  
Support plafond




**SG 10277**  
Vis M4x12




**SG 10492**  
Vis M4x8




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm



**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

*Square Smart Fix 120 mm*




**SG 11214**

*Square Smart Fix 150 mm*




**SG 11215**

*Square Smart Fix 200 mm*




**SG 11154**

*Universal Smart Fix 120 mm*



**SG 11155**

*Universal Smart Fix 150 mm*




**SG 11156**

*Universal Smart Fix 200 mm*

# OPTIONS SYSTÈME

## A. GUIDE CONFECTION



### **Type A (standard)**

A: Galon SG 2164 / SG 3074


B: Galon SG 2163

C: Crochet sécurité enfant SG 3164

D: Fourreau barre de charge


E: Barre de charge SG 2004

F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm



### **Type B (hardfold)**

- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135 / SG 2137
- D: Galon SG 2163
- E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164









### **Type C (hardfold)**









- A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
- B: Tige SG 2135 / SG 2137
- C: Galon SG 2163
- D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
- E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce















# ACCESSOIRES


## A. ACCESSOIRES STANDARDS

|                                                                                     |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2004</b><br>Barre de lestage 20x7 mm                    |
|    | <b>SG 2049</b><br>Poulie d'entraînement                       |
|    | <b>SG 2059</b><br>Clip d'arrêt                                |
|    | <b>SG 2081</b><br>Poulie                                      |
|    | <b>SG 2111</b><br>Profil hexagonal                            |
|   | <b>SG 2163</b><br>Galon 6mm                                   |
|  | <b>SG 2179</b><br>Embout                                      |
|  | <b>SG 2211</b><br>Profil velcro                               |
|  | <b>SG 2539</b><br>Astrakan                                    |
|  | <b>SG 2865</b><br>Raccord de chaîne ø 4.6 mm                  |
|  | <b>SG 2872</b><br>Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm                |
|  | <b>SG 3164</b><br>Crochet sécurité enfant                     |
|  | <b>SG 3603</b><br>Support plafond                             |
|  | <b>SG 10731</b><br>Poulie de sécurité pour chaînette & cordon |

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 2135</b><br>Tige acier gainée ø 3 mm    |
|    | <b>SG 2137</b><br>Tige fibre de verre ø 4 mm  |
|    | <b>SG 2164</b><br>Galon à oeillet             |
|    | <b>SG 3055</b><br>Arrêt bande                 |
|    | <b>SG 3069</b><br>Oeillet Sécurité Enfant     |
|   | <b>SG 3074</b><br>Galon                       |
|  | <b>SG 3161</b><br>Set Oeillet sécurité enfant |
|  | <b>SG 3340</b><br>Contrepoids                 |
|  | <b>SG 3655</b><br>Support 50 mm               |
|  | <b>SG 3660</b><br>Support 65 mm               |
|  | <b>SG 4845</b><br>Chaîne métallique ø 4.5 mm  |
|  | <b>SG 10277</b><br>Vis M4x12                  |
|  | <b>SG 10492</b><br>Vis M4x8                   |
|  | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm |

|                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm |
|    | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm |
|    | <b>SG 11200</b><br>Smart Fix 60 mm            |
|    | <b>SG 11201</b><br>Smart Fix 80 mm            |
|    | <b>SG 11202</b><br>Smart Fix 100 mm           |
|   | <b>SG 11203</b><br>Smart Fix 120 mm           |
|  | <b>SG 11204</b><br>Smart Fix 150 mm           |
|  | <b>SG 11205</b><br>Smart Fix 200 mm           |
|  | <b>SG 11210</b><br>Square Smart Fix 60 mm     |
|  | <b>SG 11211</b><br>Square Smart Fix 80 mm     |
|  | <b>SG 11212</b><br>Square Smart Fix 100 mm    |
|  | <b>SG 11213</b><br>Square Smart Fix 120 mm    |
|  | <b>SG 11214</b><br>Square Smart Fix 150 mm    |
|  | <b>SG 11215</b><br>Square Smart Fix 200 mm    |




**SG 11482**

Anneau

---

# SG 2210

---



## **INFORMATION PRODUIT**

- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc Ral 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Entraînement avec rapport 1/1
- Chaînette acier inox
- Lavage / changement facile des tentures en tissu

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME



3 m



3 m




2 kg



9 m²


## B. PROFIL

Information profil




**SG 2211**

Profil velcro



**SG 1003p**


Profil rond



**SG 2004**

Barre de lestage 20x7 mm

## C. PRISE DE MESURE




A: Largeur du système  
B: Hauteur du système  
C: Hauteur chaînette  
D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



**B. FIXATION**  
**PLAFOND**



Support SG 3603




**SG 3603**  
*Support plafond*

**C. FIXATION**  
**MURALE**

Support SG 3655,  
SG 3660




**SG 3655**  
*Support 50 mm*



**SG 3660**  
*Support 65 mm*


| Support | X mm |
|---------|------|
| SG 3655 | 58   |
| SG 3660 | 73   |

Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11205**  
**et support SG 3603:**  
*Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.*


| Smart Fix           | X mm    |
|---------------------|---------|
| SG 11200 / SG 11210 | 80      |
| SG 11201 / SG 11211 | 100     |
| SG 11202 / SG 11212 | 120     |
| SG 11203 / SG 11213 | 140     |
| SG 11204 / SG 11214 | 170     |
| SG 11205 / SG 11215 | 220     |
| SG 11154            | 132-160 |
| SG 11155            | 162-190 |
| SG 11156            | 212-240 |



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215**

**et support SG 3603:**


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**

**et support SG 3603:**

Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.



**SG 3603**

Support plafond




**SG 10277**

Vis M4x12




**SG 10492**

Vis M4x8




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11205**

Smart Fix 200 mm




**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**

Square Smart Fix 200 mm




**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm



**SG 11155**

Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm

# OPTIONS SYSTÈME

## A. GUIDE CONFECTION



### Type A (standard)

A: Galon SG 3074


B: Cordon SG 2216

C: Set clip sécurité enfant SG 3167

D: Fourreau barre de charge

E: Barre de charge SG 2004

F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm



### Type B (hardfold)


A: Fourreau barre de charge

B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069

C: Tige SG 2135

D: Cordon

E: Set Crochet sécurité enfant SG 3167



### **Type C (hardfold)**

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161

B: Tige SG 2135 / SG 2137







C: Cordon





D: Set Crochet sécurité enfant SG 3167

E: Option : Profil SG 2135 / SG 2137 peut être installée  
coté intérieur pièce













# PARTS












## A. STANDARD PARTS

|                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>SG 1003p</b><br>Profil rond             |
|    | <b>SG 2004</b><br>Barre de lestage 20x7 mm |
|    | <b>SG 2049</b><br>Poulie d'entraînement    |
|    | <b>SG 2101</b><br>Oeillet avec vis         |
|    | <b>SG 2179</b><br>Embout                   |
|   | <b>SG 2201</b><br>Oeillet                  |
|  | <b>SG 2211</b><br>Profil velcro            |
|  | <b>SG 2212</b><br>Support                  |
|  | <b>SG 2213</b><br>Support                  |
|  | <b>SG 2215</b><br>Oeillet à coudre         |
|  | <b>SG 2216</b><br>Corde ø 0.85 mm          |
|  | <b>SG 2219</b><br>Oeillet                  |
|  | <b>SG 2227</b><br>Clip                     |
|  | <b>SG 2539</b><br>Astrakan                 |

|                                                                                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>SG 2865</b><br>Raccord de chaîne ø 4.6 mm                  |
|  | <b>SG 2872</b><br>Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm                |
|  | <b>SG 3167</b><br>Set clip sécurité enfant                    |
|  | <b>SG 3603</b><br>Support plafond                             |
|  | <b>SG 10731</b><br>Poulie de sécurité pour chaînette & cordon |


## B. OPTIONAL PARTS

|                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 2135</b><br>Tige acier gainée ø 3 mm    |
|    | <b>SG 2137</b><br>Tige fibre de verre ø 4 mm  |
|    | <b>SG 3055</b><br>Arrêt bande                 |
|    | <b>SG 3069</b><br>Oeillet Sécurité Enfant     |
|    | <b>SG 3074</b><br>Galon                       |
|   | <b>SG 3161</b><br>Set Oeillet sécurité enfant |
|  | <b>SG 3340</b><br>Contrepoids                 |
|  | <b>SG 3655</b><br>Support 50 mm               |
|  | <b>SG 3660</b><br>Support 65 mm               |
|  | <b>SG 10277</b><br>Vis M4x12                  |
|  | <b>SG 10492</b><br>Vis M4x8                   |
|  | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm |
|  | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm |
|  | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm |

|                                                                                    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>SG 11200</b><br>Smart Fix 60 mm         |
|    | <b>SG 11201</b><br>Smart Fix 80 mm         |
|    | <b>SG 11202</b><br>Smart Fix 100 mm        |
|    | <b>SG 11203</b><br>Smart Fix 120 mm        |
|    | <b>SG 11204</b><br>Smart Fix 150 mm        |
|   | <b>SG 11205</b><br>Smart Fix 200 mm        |
|  | <b>SG 11210</b><br>Square Smart Fix 60 mm  |
|  | <b>SG 11211</b><br>Square Smart Fix 80 mm  |
|  | <b>SG 11212</b><br>Square Smart Fix 100 mm |
|  | <b>SG 11213</b><br>Square Smart Fix 120 mm |
|  | <b>SG 11214</b><br>Square Smart Fix 150 mm |
|  | <b>SG 11215</b><br>Square Smart Fix 200 mm |
|  | <b>SG 11482</b><br>Anneau                  |

# SG 2305

---



## INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**

- Entraînement avec rapport 4/1
- Chaînette acier inox
- Mécanisme avec boîtier
- Embout magnétique intégré pour la sécurité des enfants

# SPÉCIFICATION SYSTÈME


## A. DIMENSIONS SYSTÈME



3 m



60 cm



3.4 m




10 m²




4 kg

## B. PROFIL


Information profil



**SG 2301**  
Profil




**SG 2309**  
Profil d'entraînement



**SG 2004**  
Barre de lestage 20x7 mm




**SG 2135**  
Tige acier gainée ø 3 mm



**SG 2137**  
Tige fibre de verre ø 4 mm

## C. PRISE DE MESURE

Chaîne de sécurité  
pour enfants à  
rupture de charge  
SG 2307




A: Largeur du système  
B: Hauteur du système  
C: Hauteur chaînette

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web  
Silent Gliss.

### Points de fixation





## B. FIXATION PLAFOND

### Support SG 2302



**SG 2302**  
Support

### Support SG 2346




**SG 2346**  
Support


C. FIXATION

MURALE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205  
et support SG 2302:  
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215  
et support SG 2302:  
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156  
et support SG 2302:  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

| Smart Fix           | X mm    |
|---------------------|---------|
| SG 11200 / SG 11210 | 71-79   |
| SG 11201 / SG 11211 | 91-99   |
| SG 11202 / SG 11212 | 111-119 |
| SG 11203 / SG 11213 | 131-139 |
| SG 11204 / SG 11214 | 161-169 |
| SG 11205 / SG 11215 | 211-219 |
| SG 11154            | 126-152 |
| SG 11155            | 156-182 |
| SG 11156            | 206-232 |




SG 2302  
Support




SG 10395  
Vis M4X6




SG 10492  
Vis M4x8




SG 11200  
Smart Fix 60 mm




SG 11201  
Smart Fix 80 mm




SG 11202  
Smart Fix 100 mm




SG 11203  
Smart Fix 120 mm




SG 11204  
Smart Fix 150 mm




SG 11205  
Smart Fix 200 mm




SG 11210  
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211  
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

*Square Smart Fix 120 mm*




**SG 11214**

*Square Smart Fix 150 mm*




**SG 11215**

*Square Smart Fix 200 mm*




**SG 11154**

*Universal Smart Fix 120 mm*



**SG 11155**

*Universal Smart Fix 150 mm*




**SG 11156**

*Universal Smart Fix 200 mm*

# OPTIONS SYSTÈME

## A. GUIDE CONFECTION



### **Type A (standard)**


A: Galon à boucle SG 3074

B: Set crochet sécurité enfant SG 3164

C: Fourreau barre de charge


D: Barre de charge SG 2004

E: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 m



### **Type B (hardfold)**

- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135
- D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164









### **Type C (hardfold)**













- A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
- B: Tige SG 2135 / SG 2137
- C: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
- D: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce















# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

|                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2004</b><br>Barre de lestage 20x7 mm      |
|    | <b>SG 2301</b><br>Profil                        |
|    | <b>SG 2307</b><br>Set d'entraînement 4:1        |
|    | <b>SG 2308</b><br>Tambour avec cordon de levage |
|    | <b>SG 2309</b><br>Profil d'entraînement         |
|   | <b>SG 2311</b><br>Chaîne métallique ø 4.5 mm    |
|  | <b>SG 2539</b><br>Astrakan                      |
|  | <b>SG 3164</b><br>Crochet sécurité enfant       |

## B. ACCESSOIRES EN OPTION


|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 2135</b><br>Tige acier gainée ø 3 mm    |
|    | <b>SG 2137</b><br>Tige fibre de verre ø 4 mm  |
|    | <b>SG 2144</b><br>Tige alu 8mm                |
|    | <b>SG 2164</b><br>Galon à oeillet             |
|    | <b>SG 2302</b><br>Support                     |
|   | <b>SG 2346</b><br>Support                     |
|  | <b>SG 3055</b><br>Arrêt bande                 |
|  | <b>SG 3069</b><br>Oeillet Sécurité Enfant     |
|  | <b>SG 3074</b><br>Galon                       |
|  | <b>SG 3161</b><br>Set Oeillet sécurité enfant |
|  | <b>SG 10395</b><br>Vis M4X6                   |
|  | <b>SG 10492</b><br>Vis M4x8                   |
|  | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm |
|  | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm |

|                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm |
|    | <b>SG 11200</b><br>Smart Fix 60 mm            |
|    | <b>SG 11201</b><br>Smart Fix 80 mm            |
|    | <b>SG 11202</b><br>Smart Fix 100 mm           |
|    | <b>SG 11203</b><br>Smart Fix 120 mm           |
|   | <b>SG 11204</b><br>Smart Fix 150 mm           |
|  | <b>SG 11205</b><br>Smart Fix 200 mm           |
|  | <b>SG 11210</b><br>Square Smart Fix 60 mm     |
|  | <b>SG 11211</b><br>Square Smart Fix 80 mm     |
|  | <b>SG 11212</b><br>Square Smart Fix 100 mm    |
|  | <b>SG 11213</b><br>Square Smart Fix 120 mm    |
|  | <b>SG 11214</b><br>Square Smart Fix 150 mm    |
|  | <b>SG 11215</b><br>Square Smart Fix 200 mm    |
|  | <b>SG 11482</b><br>Anneau                     |



# SG 2320

---



## **INFORMATION PRODUIT**


- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc Ral 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**

- Entraînement avec rapport 1/1
- Chaînette acier inox
- Mécanisme avec boîtier

# SPÉCIFICATION SYSTÈME


## A. DIMENSIONS SYSTÈME



3 m



60 cm



3 m




9 m²



2.5 kg


## B. PROFIL

Information profil




**SG 2321**

Profil



**SG 8214**

Profil d'entraînement ø 18 mm




**SG 2004**

Barre de lestage 20x7 mm



**SG 2135**


Tige acier gainée ø 3 mm



**SG 2137**

Tige fibre de verre ø 4 mm

## C. PRISE DE MESURE




A: Largeur du système  
B: Hauteur du système  
C: Hauteur chaînette  
D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

### Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND


### Support SG 2616




**SG 2616**  
Support plafond

## C. FIXATION MURALE

### Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205**  
**et support SG 2616:**  
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215**  
**et support SG 2616:**  
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.


| Smart Fix           | X mm    |
|---------------------|---------|
| SG 11200 / SG 11210 | 70-76   |
| SG 11201 / SG 11211 | 90-96   |
| SG 11202 / SG 11212 | 110-116 |
| SG 11203 / SG 11213 | 130-136 |
| SG 11204 / SG 11214 | 160-166 |
| SG 11205 / SG 11215 | 210-216 |
| SG 11154            | 126-154 |
| SG 11155            | 156-184 |
| SG 11156            | 206-234 |



### Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

et support SG 2616:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



#### SG 2616

Support plafond




#### SG 10395

Vis M4X6




#### SG 10492

Vis M4x8




#### SG 11200

Smart Fix 60 mm




#### SG 11201

Smart Fix 80 mm




#### SG 11202

Smart Fix 100 mm




#### SG 11203

Smart Fix 120 mm




#### SG 11204

Smart Fix 150 mm




#### SG 11205

Smart Fix 200 mm




#### SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




#### SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




#### SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




#### SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




#### SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




#### SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




#### SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



#### SG 11155



Universal Smart Fix 150 mm



#### SG 11156




Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 2343




**SG 2343**  
Support mural 46 mm


**D. FIXATION AVEC  
OPTION DE  
GUIDAGE**




**SG 2338**  
Support câble de guidage




**SG 8235**  
Base basse




**SG 8236**  
Base basse longue



**SG 8237**  
Serre câble




**SG 8249**  
Serre câble



**SG 10120**  
Câble de guidage ø 0.9 mm

# OPTIONS SYSTÈME

## A. GUIDE CONFECTION



### Type A (standard)

A: Galon SG 3074


B: Cordon SG 2216

C: Set crochet sécurité enfant SG 3164

D: Fourreau barre de charge

E: Barre de charge SG 2004

F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm



### Type B (hardfold)


A: Fourreau barre de charge

B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069

C: Tige SG 2135

D: Cordon SG 2216

E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164



### Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161


B: Tige SG 2135 / SG 2137

C: Cordon SG 2216

D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

## B. GUIDAGE



Accessoires complémentaires:







- 2x SG 2338 Support câble de guidage
- 2x SG 8235 Pièce d'accroche câble basse
- 2x SG 8237 Serre câble
- 2x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm




Note:

- Guidage sur pente maxi de 15°






# ACCESSOIRES
















## A. ACCESSOIRES STANDARDS

|                                                                                    |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2004</b><br>Barre de lestage 20x7 mm       |
|    | <b>SG 2216</b><br>Corde ø 0.85 mm                |
|    | <b>SG 2221</b><br>Velcro pvc                     |
|    | <b>SG 2321</b><br>Profil                         |
|    | <b>SG 2322</b><br>Clip accroche cordon           |
|   | <b>SG 2323</b><br>Coquille                       |
|  | <b>SG 2327</b><br>Adaptateur                     |
|  | <b>SG 2328</b><br>Adaptateur                     |
|  | <b>SG 2335</b><br>Transmission 1:1               |
|  | <b>SG 2336</b><br>Support d'axe                  |
|  | <b>SG 2337</b><br>Embout de coffre               |
|  | <b>SG 2339</b><br>Embout de coffre               |
|  | <b>SG 2341</b><br>Poulie pour chaînette          |
|  | <b>SG 2344</b><br>Capsule pour chaîne métallique |

|                                                                                     |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2539</b><br>Astrakan                                    |
|    | <b>SG 2616</b><br>Support plafond                             |
|    | <b>SG 3164</b><br>Crochet sécurité enfant                     |
|    | <b>SG 4845</b><br>Chaîne métallique ø 4.5 mm                  |
|    | <b>SG 8214</b><br>Profil d'entraînement ø 18 mm               |
|   | <b>SG 10139</b><br>Vis 2.9x6.5                                |
|  | <b>SG 10731</b><br>Poulie de sécurité pour chaînette & cordon |

## B. ACCESSOIRES EN OPTION



|                                                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2135</b><br>Tige acier gainée ø 3 mm     |
|    | <b>SG 2137</b><br>Tige fibre de verre ø 4 mm   |
|    | <b>SG 2333</b><br>Poulie pour chaînette PVC    |
|    | <b>SG 2334</b><br>Capsule pour chaîne PVC      |
|    | <b>SG 2338</b><br>Support câble de guidage     |
|   | <b>SG 2343</b><br>Support mural 46 mm          |
|  | <b>SG 2865</b><br>Raccord de chaîne ø 4.6 mm   |
|  | <b>SG 2872</b><br>Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm |
|  | <b>SG 3055</b><br>Arrêt bande                  |
|  | <b>SG 3069</b><br>Oeillet Sécurité Enfant      |
|  | <b>SG 3074</b><br>Galon                        |
|  | <b>SG 3161</b><br>Set Oeillet sécurité enfant  |
|  | <b>SG 3340</b><br>Contrepoids                  |
|  | <b>SG 8235</b><br>Base basse                   |

|                                                                                     |                                               |                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>SG 8236</b><br>Base basse longue           |    | <b>SG 11205</b><br>Smart Fix 200 mm        |
|    | <b>SG 8237</b><br>Serre câble                 |    | <b>SG 11210</b><br>Square Smart Fix 60 mm  |
|    | <b>SG 8249</b><br>Serre câble                 |    | <b>SG 11211</b><br>Square Smart Fix 80 mm  |
|    | <b>SG 10120</b><br>Câble de guidage ø 0.9 mm  |    | <b>SG 11212</b><br>Square Smart Fix 100 mm |
|    | <b>SG 10395</b><br>Vis M4X6                   |    | <b>SG 11213</b><br>Square Smart Fix 120 mm |
|   | <b>SG 10492</b><br>Vis M4x8                   |   | <b>SG 11214</b><br>Square Smart Fix 150 mm |
|  | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm |  | <b>SG 11215</b><br>Square Smart Fix 200 mm |
|  | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm |  | <b>SG 11482</b><br>Anneau                  |
|  | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm |                                                                                     |                                            |
|  | <b>SG 11200</b><br>Smart Fix 60 mm            |                                                                                     |                                            |
|  | <b>SG 11201</b><br>Smart Fix 80 mm            |                                                                                     |                                            |
|  | <b>SG 11202</b><br>Smart Fix 100 mm           |                                                                                     |                                            |
|  | <b>SG 11203</b><br>Smart Fix 120 mm           |                                                                                     |                                            |
|  | <b>SG 11204</b><br>Smart Fix 150 mm           |                                                                                     |                                            |



# SG 2345

---



## INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé (Piles)
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc Ral 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**

- Plusieurs options de contrôle
- Changement facile des piles
- Mécanisme avec boîtier

# SPÉCIFICATION SYSTÈME


## A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m



60 cm




6 m




2.5 kg

## B. PROFIL


Information profil




**SG 2351**  
Profil



**SG 2352**  
Profil




**SG 2004**  
Barre de lestage 20x7 mm



**SG 2006**  
Barre de lestage 28x3 mm




**SG 2135**  
Tige acier gainée ø 3 mm



**SG 2137**  
Tige fibre de verre ø 4 mm

## C. PRISE DE MESURE




A: Largeur du système  
B: Hauteur du système

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web  
Silent Gliss

### Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND



### Bride SG 3003



**SG 3003**

*Bride*

### Support SG 2521





**SG 2521**

*Support plafond*


C. FIXATION  
MURALE

Support SG 2363




**SG 2363**  
Support 68 mm


Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11204  
et support SG 2521:**  
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214  
et support SG 2521:**  
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156  
et support SG 2521:**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

| Smart Fix           | X mm    |
|---------------------|---------|
| SG 11200 / SG 11210 | 80-84   |
| SG 11201 / SG 11211 | 100-104 |
| SG 11202 / SG 11212 | 120-124 |
| SG 11203 / SG 11213 | 140-144 |
| SG 11204 / SG 11214 | 170-174 |
| SG 11154            | 134-162 |
| SG 11155            | 164-192 |
| SG 11156            | 214-242 |




**SG 2521**  
Support plafond




**SG 10395**  
Vis M4X6




**SG 10492**  
Vis M4x8




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm



**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

# OPTIONS SYSTÈME

## A. GUIDE CONFECTION



### Type A (standard)

A: Galon SG 3074


B: Cordon SG 2216

C: Set crochet sécurité enfant SG 3164

D: Fourreau barre de charge


E: Barre de charge SG 2004

F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm



### **Type B (hardfold)**


- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135
- D: Cordon SG 2216
- E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164




### **Type C (hardfold)**

- A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
- B: Tige SG 2135 / SG 2137
- C: Cordon SG 2216
- D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
- E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce


## **B. CHANGEMENT DES PILES**




A



C



B



D

# MOTEURS ET CONTRÔLES

## A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Moteur                                                 | SG 11076 |
| Caractéristiques moteurs                               |          |
| Démarrage / Arrêt souple                               | ●        |
| Récepteur radio intégré                                | ●        |
| Fin de course électronique                             | ●        |
| Compteur électronique de révolution moteurs (illimité) | ●        |
| Classe IP                                              | IP 44    |
| Caractéristiques de contrôle                           |          |
| SG Control A                                           | ●        |

## B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

| Moteur   | Lg Mini Système | Voltage | Ampérage | Vitesse | Fréquence récepteur |
|----------|-----------------|---------|----------|---------|---------------------|
| SG 11076 | 60 cm           | 12 V DC | 0.55 A   | 30 rpm  | 433 MHz             |

## C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.








SG Control A









Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.








# ACCESSOIRES














## A. ACCESSOIRES STANDARDS

|                                                                                    |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>SG 2004</b><br>Barre de lestage 20x7 mm  |
|    | <b>SG 2216</b><br>Corde ø 0.85 mm           |
|    | <b>SG 2221</b><br>Velcro pvc                |
|    | <b>SG 2351</b><br>Profil                    |
|    | <b>SG 2352</b><br>Profil                    |
|   | <b>SG 2353</b><br>Embout                    |
|  | <b>SG 2354</b><br>Embout                    |
|  | <b>SG 2357</b><br>Clip pour cordon          |
|  | <b>SG 2358</b><br>Coquille                  |
|  | <b>SG 2359</b><br>Support                   |
|  | <b>SG 2361</b><br>Poulie                    |
|  | <b>SG 2368</b><br>Platine adaptateur moteur |
|  | <b>SG 2539</b><br>Astrakan                  |
|  | <b>SG 3003</b><br>Bride                     |

|                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | <b>SG 3164</b><br>Crochet sécurité enfant       |
|    | <b>SG 10139</b><br>Vis 2.9x6.5                  |
|    | <b>SG 10467</b>                                 |
|    | <b>SG 10946</b><br>Télécommande radio - 1 canal |
|    | <b>SG 11071</b><br>Poulie moteur                |
|   | <b>SG 11074</b><br>Adaptateur de tube           |
|  | <b>SG 11076</b><br>Moteur 12V DC, 1.2/30        |
|  | <b>SG 11077</b><br>Boîtier batterie             |
|  | <b>SG 11085</b><br>Support boîtier batterie     |
|  | <b>SG 11099</b><br>Pile AA Alkaline - 8 pièces  |
|  | <b>SG 11103</b><br>Avis d'avertissement         |

## B. ACCESSOIRES EN OPTION


|                                                                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2135</b><br>Tige acier gainée ø 3 mm                                        |
|    | <b>SG 2137</b><br>Tige fibre de verre ø 4 mm                                      |
|    | <b>SG 2363</b><br>Support 68 mm                                                   |
|    | <b>SG 2521</b><br>Support plafond                                                 |
|    | <b>SG 3055</b><br>Arrêt bande                                                     |
|   | <b>SG 3074</b><br>Galon                                                           |
|  | <b>SG 3161</b><br>Set Oeillet sécurité enfant                                     |
|  | <b>SG 10395</b><br>Vis M4X6                                                       |
|  | <b>SG 10492</b><br>Vis M4x8                                                       |
|  | <b>SG 10947</b><br>Télécommande radio - 2 canaux + 1 canal groupé                 |
|  | <b>SG 10948</b><br>Télécommande radio - 6 canaux + 1 canal groupé                 |
|  | <b>SG 10949</b><br>Télécommande radio mural sans fil - 1 canal                    |
|  | <b>SG 10950</b><br>Télécommande radio murale sans fil - 2 canaux                  |
|  | <b>SG 10951</b><br>Télécommande radio murale sans fil - 5 canaux + 1 canal groupé |

|                                                                                     |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 11154</b><br><i>Universal Smart Fix 120 mm</i> |
|    | <b>SG 11155</b><br><i>Universal Smart Fix 150 mm</i> |
|    | <b>SG 11156</b><br><i>Universal Smart Fix 200 mm</i> |
|    | <b>SG 11200</b><br><i>Smart Fix 60 mm</i>            |
|    | <b>SG 11201</b><br><i>Smart Fix 80 mm</i>            |
|   | <b>SG 11202</b><br><i>Smart Fix 100 mm</i>           |
|  | <b>SG 11203</b><br><i>Smart Fix 120 mm</i>           |
|  | <b>SG 11204</b><br><i>Smart Fix 150 mm</i>           |
|  | <b>SG 11210</b><br><i>Square Smart Fix 60 mm</i>     |
|  | <b>SG 11211</b><br><i>Square Smart Fix 80 mm</i>     |
|  | <b>SG 11212</b><br><i>Square Smart Fix 100 mm</i>    |
|  | <b>SG 11213</b><br><i>Square Smart Fix 120 mm</i>    |
|  | <b>SG 11214</b><br><i>Square Smart Fix 150 mm</i>    |
|  | <b>SG 11482</b><br><i>Anneau</i>                     |



# SG 2350

---



## INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc Ral 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**

- Moteur rapide et silencieux
- Arrêt souple
- Plusieurs options de contrôle
- Mécanisme avec boîtier

# SPÉCIFICATION SYSTÈME


## A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m



60 cm



6 m




36 m<sup>2</sup>




15 kg

## B. PROFIL


Information profil



**SG 2351**  
Profil




**SG 2352**  
Profil



**SG 2004**  
Barre de lestage 20x7 mm




**SG 2135**  
Tige acier gainée ø 3 mm



**SG 2137**  
Tige fibre de verre ø 4 mm

## C. PRISE DE MESURE




A: Largeur du système  
B: Hauteur du système

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web  
Silent Gliss.

### Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND



### Bride SG 3003



**SG 3003**

Bride

### Support SG 2521




**SG 2521**

Support plafond


C. FIXATION

MURALE


Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11204**  
**et support SG 2521:**  
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214**  
**et support SG 2521:**  
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
**et support SG 2521:**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

| Smart Fix           | X mm    |
|---------------------|---------|
| SG 11200 / SG 11210 | 80-84   |
| SG 11201 / SG 11211 | 100-104 |
| SG 11202 / SG 11212 | 120-124 |
| SG 11203 / SG 11213 | 140-144 |
| SG 11204 / SG 11214 | 170-174 |
| SG 11154            | 134-162 |
| SG 11155            | 164-192 |
| SG 11156            | 214-242 |




**SG 2521**  
Support plafond




**SG 10395**  
Vis M4X6




**SG 10492**  
Vis M4x8




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm


## Support SG 2363




**SG 2363**  
Support 68 mm




## D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE




**SG 2362**  
Support de cable





**SG 4948**  
Câble de guidage ø 1.5 mm




**SG 8235**  
Base basse




**SG 8236**  
Base basse longue






**SG 8237**  
Serre câble



**SG 8249**  
Serre câble


# OPTIONS SYSTÈME

## A. GUIDE CONFECTION




### Type A (standard)

- A: Galon SG 3074
- B: Cordon SG 2216
- C: Set crochet sécurité enfant SG 3164
- D: Fourreau barre de charge
- E: Barre de charge SG 2004
- F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm



### Type B (hardfold)

- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135
- D: Cordon SG 2216
- E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164



### Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161


B: Tige SG 2135 / SG 2137

C: Cordon SG 2216

D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

## B. GUIDAGE



Accessoires complémentaires :

- 2x SG 2362 Support de câble
- 2x SG 4948 Câble de guidage ø 1.5 mm
- 2x SG 8235 Pièce d'accroche câble basse
- 2x SG 8237 Serre câble
- 2x SG 8249 Serre câble

Note:

- Guidage sur pente maxi de 15°

# MOTEURS ET CONTRÔLES

## A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

| Moteurs | Série 50             | Série 20             | Série 20             | Série 10 K | Série 5  |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|
|         | SG 11251<br>SG 11252 | SG 10323<br>SG 10523 | SG 10322<br>SG 10522 | SG 10514   | SG 10715 |

| Caractéristiques moteurs                               |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fin de course souple                                   | •     | •     | •     |       |       |
| Fin de course électronique                             | •     | •     | •     |       |       |
| Compteur électronique de révolution moteurs (illimité) | •     | •     | •     |       |       |
| Fin de course mécanique                                |       |       |       | •     | •     |
| Compteur mécanique de révolution moteurs (limité)      |       |       |       | •     | •     |
| Deux fins de course intermédiaires possibles           |       | •     |       |       |       |
| Barre de lestage alignement                            | •     |       |       |       |       |
| Arrêt moteur silencieux                                |       | •     | •     | •     |       |
| Branchement en parallèle possible sans relais          |       | •     | •     |       |       |
| Fiche de raccord moteur démontable                     | •     | •     | •     |       |       |
| Classe IP                                              | IP 30 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |

| Caractéristiques de contrôle                                                  |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Contrôle moteur via l'alimentation principale                                 |   | • | • | • | • |
| SG Control L (récepteur radio intégré)                                        |   | • |   |   |   |
| Smart by Silent Gliss                                                         | • |   |   |   |   |
| Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate) |   | • | • | • | • |

## B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

| Moteurs                          | Poids maximum | Largeur mini système | Voltage  | Ampérage | Fréquence | Vitesse | Fréquence récepteur |
|----------------------------------|---------------|----------------------|----------|----------|-----------|---------|---------------------|
| Série 50 (Smart by Silent Gliss) |               |                      |          |          |           |         |                     |
| SG 11251                         | 7.5 kg        | 60 cm                | 24 V DC  | 1.5 A    | -         | 32 rpm  | -                   |
| SG 11252                         | 15 kg         | 60 cm                | 24 V DC  | 2.1 A    | -         | 20 rpm  | -                   |
| Série 20                         |               |                      |          |          |           |         |                     |
| SG 10322 (Standard)              | 15 kg         | 60 cm                | 230 V AC | 0.73 A   | 50 Hz     | 30 rpm  | -                   |
| SG 10323                         | 15 kg         | 60 cm                | 230 V AC | 0.73 A   | 50 Hz     | 30 rpm  | 868/915 MHz         |
| SG 10522                         | 7.5 kg        | 60 cm                | 230 V AC | 0.55 A   | 50 Hz     | 30 rpm  | -                   |
| SG 10523                         | 7.5 kg        | 60 cm                | 230 V AC | 0.55 A   | 50 Hz     | 30 rpm  | 868/915 MHz         |
| Série 10 K                       |               |                      |          |          |           |         |                     |
| SG 10514                         | 7.5 kg        | 60 cm                | 230 V AC | 0.52 A   | 50 Hz     | 30 rpm  | -                   |
| Série 5                          |               |                      |          |          |           |         |                     |
| SG 10715                         | 15 kg         | 60 cm                | 230 V AC | 0.485 A  | 50-60 Hz  | 28 rpm  | -                   |

## C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

**Inverseur mural**



*Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.*

**SG Control L**



*Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.*



*Silent Gliss Move App.*

**Smart by Silent Gliss**



*Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer parfaitement les produits à la plupart des principaux systèmes de contrôle domestique.*










**D. PLANS DE  
BRANCHEMENT**






*Se référer au site Silent Gliss.*










# ACCESSOIRES


























## A. ACCESSOIRES STANDARDS

|                                                                                    |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>SG 2004</b><br>Barre de lestage 20x7 mm  |
|    | <b>SG 2216</b><br>Corde ø 0.85 mm           |
|    | <b>SG 2221</b><br>Velcro pvc                |
|    | <b>SG 2351</b><br>Profil                    |
|    | <b>SG 2352</b><br>Profil                    |
|   | <b>SG 2353</b><br>Embout                    |
|  | <b>SG 2354</b><br>Embout                    |
|  | <b>SG 2357</b><br>Clip pour cordon          |
|  | <b>SG 2358</b><br>Coquille                  |
|  | <b>SG 2359</b><br>Support                   |
|  | <b>SG 2361</b><br>Poulie                    |
|  | <b>SG 2368</b><br>Platine adaptateur moteur |
|  | <b>SG 2382</b>                              |
|  | <b>SG 2539</b><br>Astrakan                  |

|                                                                                    |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|   | <b>SG 3003</b><br>Bride                            |
|   | <b>SG 3164</b><br>Crochet sécurité enfant          |
|   | <b>SG 10139</b><br>Vis 2.9x6.5                     |
|   | <b>SG 10284</b><br>Anneau                          |
|   | <b>SG 10522</b><br>Moteur 230V AC, série 20 S 3/30 |
|  | <b>SG 11324</b><br>Vis KA35x14                     |

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

|                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 2135</b><br>Tige acier gainée ø 3 mm    |
|    | <b>SG 2137</b><br>Tige fibre de verre ø 4 mm  |
|    | <b>SG 2362</b><br>Support de câble            |
|    | <b>SG 2363</b><br>Support 68 mm               |
|    | <b>SG 2521</b><br>Support plafond             |
|   | <b>SG 3055</b><br>Arrêt bande                 |
|  | <b>SG 3069</b><br>Oeillet Sécurité Enfant     |
|  | <b>SG 3074</b><br>Galon                       |
|  | <b>SG 3161</b><br>Set Oeillet sécurité enfant |
|  | <b>SG 4948</b><br>Câble de guidage ø 1.5 mm   |
|  | <b>SG 8235</b><br>Base basse                  |
|  | <b>SG 8236</b><br>Base basse longue           |
|  | <b>SG 8237</b><br>Serre câble                 |
|  | <b>SG 8249</b><br>Serre câble                 |

|                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                                    |                                                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 9916</b><br>Hirschmann Kit d'accouplement                           |    | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm      |    | <b>SG 11260</b><br>Passerelle Cedia                     |
|    | <b>SG 10293</b><br>Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option   |    | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm      |    | <b>SG 11261</b><br>Passerelle KNX                       |
|    | <b>SG 10300</b><br>Télécommande radio 1 canal                             |    | <b>SG 11200</b><br>Smart Fix 60 mm                 |    | <b>SG 11262</b><br>Module d'extension                   |
|    | <b>SG 10302</b><br>Télécommande radio 5 canaux + 1 générale               |    | <b>SG 11201</b><br>Smart Fix 80 mm                 |    | <b>SG 11263</b><br>Alimentation 24V DC, 2.5A Rail DIN   |
|    | <b>SG 10303</b><br>Télécommande radio 10 canaux 2 sous groupes 1 générale |    | <b>SG 11202</b><br>Smart Fix 100 mm                |    | <b>SG 11264</b><br>Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN   |
|   | <b>SG 10322</b><br>Moteur 230V AC, série 20, S 5/30                       |   | <b>SG 11203</b><br>Smart Fix 120 mm                |   | <b>SG 11265</b><br>Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN     |
|  | <b>SG 10323</b><br>Moteur 230V AC, série 20 S 5/30, récepteur radio       |  | <b>SG 11204</b><br>Smart Fix 150 mm                |  | <b>SG 11266</b><br>Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN    |
|  | <b>SG 10395</b><br>Vis M4X6                                               |  | <b>SG 11210</b><br>Square Smart Fix 60 mm          |  | <b>SG 11480</b><br>Télécommande radio murale 1 canal    |
|  | <b>SG 10492</b><br>Vis M4x8                                               |  | <b>SG 11211</b><br>Square Smart Fix 80 mm          |  | <b>SG 11482</b><br>Anneau                               |
|  | <b>SG 10514</b><br>Moteur 230V AC, série 10 S 3/30 K                      |  | <b>SG 11212</b><br>Square Smart Fix 100 mm         |  | <b>SG 11490</b><br>Télécommande radio murale 5+1 canaux |
|  | <b>SG 10523</b><br>Moteur 230V AC, série 20 S 3/30, récepteur radio       |  | <b>SG 11213</b><br>Square Smart Fix 120 mm         |                                                                                       |                                                         |
|  | <b>SG 10715</b><br>Moteur 230V AC, série 5 S 6/28                         |  | <b>SG 11214</b><br>Square Smart Fix 150 mm         |                                                                                       |                                                         |
|  | <b>SG 10804</b><br>Télécommande radio 15 canaux + 5 canaux + 1 Groupé     |  | <b>SG 11251</b><br>Moteur 24V DC, 50-Series S 3/32 |                                                                                       |                                                         |
|  | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm                             |  | <b>SG 11252</b><br>Moteur 24V DC, 50-Series S 6/20 |                                                                                       |                                                         |

## **Les architectes du silence**

**Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.**

*Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.*

### **Silent Gliss Benelux**

België – Belgique

**T** +32 2 240 03 60

**F** +32 2 240 03 69

[info@silentgliss.be](mailto:info@silentgliss.be)

**[silentgliss.be](http://silentgliss.be)**

**[silentgliss.nl](http://silentgliss.nl)**