SG 2810



INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Tirage chaînette*
- ***Gamme:*** *S - M*
- ***Installation:*** *Plafond, murale, encastrée*
- ***Couleurs: Blanc:*** *RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Contrôle optimisé de la lumière*
- *Chaînette mono contrôle*
- *Débrayage de protection en fin de course*
- *Bandes tissu largeur 127 mm (standard) et 89 mm*
- *Vertical Waves*
- *Cintrable*

08/2024/V1

SilentGliss

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

← max. →	→ min. ←	max. ↕	kg max.
127 mm bandes: 5 m *89 mm bandes: 3.8 m*	*40 cm*	*4 m*	*200 g par bande*

Largeur max. du système

	mm	← max. →
	127 mm 89 mm	5 m 3.8 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m

Dimensions du paquet de bandes

mm		← max. →								
		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127 mm		27 21	35 25	42 28	50 32	57 36	65 39	72 43	80 47	87 50
89 mm		29 20	40 25	50 30	60 35	69 39	80 45			

(cm)

B. PROFIL

Profil et information de cintrage



SG 2601

Profil

Rayon: >75 cm



SG 2615

Profil d'encastrement

C. PRISE DE MESURE



A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas des bandes et le sol
D: Hauteur chaînette
E: Poulie de sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

Passage de lumière



INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Support SG 2616



Distance minimum du mur à respecter	*X mm*
89 mm	*65*
127 mm	*85*
Vertical Waves 89 mm	*115*
Vertical Waves 125 mm	*140*



SG 2616
Support plafond

C. FIXATION ENCASTRÉE

Profil d'encastrement SG 2615



Le profil d'encastrement ne peut pas être cintré!
Une cale de blocage SG 5118 par point de fixation
Pour le détail d'installation du profil d'encastrement se référer au site Silent Gliss.

Distance minimum du mur à respecter	*X mm*
89 mm	*65*
127 mm	*85*
Vertical Waves 89 mm	*115*
Vertical Waves 125 mm	*140*



SG 2615
Profil d'encastrement



SG 5118
Pièce de blocage

D. FIXATION MURALE

Smart Fix



Smart Fix SG 11201 - SG 11204 et support SG 2616
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire

Smart Fix	*X mm*
SG 11201 / SG 11211	*72*
SG 11202 / SG 11212	*92*
SG 11203 / SG 11213	*112*
SG 11204 / SG 11214	*142*
SG 11154	*102 - 130*
SG 11155	*132 - 160*
SG 11156	*182 - 210*



Square Smart Fix SG 11211 - SG 11214 et support SG 2616
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire

Distance minimum du mur à respecter	
89 mm	*65*
127 mm	*85*
Vertical Waves 89 mm	*115*
Vertical Waves 125 mm	*140*



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 2616
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire



SG 2616
Support plafond

SG 10395
Vis M4X6

SG 10492
Vis M4x8



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. VERTICAL WAVES





3D Vertical Waves disponibles uniquement en bandes de 125 mm



Finition coté mur

A: Finition ondulée
B: Finition droite

B. OPTIONS DE STOCKAGE



A: paquet unique dans une direction
B: 2 paquets dans deux directions opposées
C: 2 paquets asymétriques dans une direction
D: 2 paquets asymétriques dans deux directions
E: plusieurs paquets asymétriques dans une direction
F: stockage central

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



SG 2601
Profil



SG 2604
Poulie



SG 2605
Plaque du haut 127 mm



SG 2610
Fixateur



SG 2611
Arrêt



SG 2612
Frein

SG 2616
Support plafond



SG 2620
Conducteur

SG 2623
Set d'élément de rotation 127 mm



SG 2627
Cache



SG 2865
Raccord de chaîne ø 4.6 mm

SG 2872
Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm

SG 2888
Chaînette pour bandes 127 mm



SG 2892
Plaque de lestage 127 mm

SG 10731
Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 2608
Fixateur



SG 2615
Profil d'encastrement



SG 2618
Axe pivotant

SG 2624
Set d'élément de rotation 100 mm

SG 2625
Set d'élément de rotation 89 mm



SG 2735
Clip



SG 2813
Plaque du haut 89 mm



SG 2881
Ressort



SG 2884
Plaque de lestage 89 mm

SG 2889
Chaînette pour bandes 89 mm



SG 2890
Plaque de lestage 127 mm

SG 3340
Contrepoids



SG 5118
Pièce de blocage

SG 10395
Vis M4X6



SG 10492

Vis M4x8



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm