



# SG 8110

---



## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** stang
- **Groep:** S-M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** zie Silent Gliss lamellencollectie

### **Kenmerken:**

- Geoptimaliseerde lichtregeling
- Gemakkelijk draaien van de lamellen met behulp van de bedieningsstang
- Multifunctionele regelaar
- Breedte van de lamellen: 25 mm (standaard), 16 mm
- Privacy controle (PC)

# SYSTEEMINFORMATIE


## A. SYSTEEM- AFMETINGEN




25 mm lamellen: 3 m  
16 mm lamellen: 2.5 m



28 cm



25 mm lamellen: 3 m  
16 mm lamellen: 2.5 m



25 mm lamellen: 7 m<sup>2</sup>  
16 mm lamellen: 5 m<sup>2</sup>


## Pakkethoogte

|              |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|--------------|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25 mm (PC) X |  | 7  | 9   | 11  | 13  | 15  | 17  |
| 16 mm X      |  | 7  | 9   | 11  | 13  | 15  |     |


(cm)

## B. PROFIEL


### Profielinformatie



**SG 10037**  
Profiel



**SG 8003**  
Profiel 16 mm




**SG 8004**  
Profiel 24 mm



**SG 8120**  
Profiel

## C. HOE TE METEN




A: Systembreedte  
B: Systemhoogte  
C: Safety SG 10742 min. 150 cm boven de vloer  
D: 7 - 35 cm afhankelijk van systemhoogte

# INSTALLATIE


## A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

### Bevestigingspunten





### Zij-aan-zij plaatsing



Min. afstand: 5 mm

## B. PLAFOND- PLAATSING

### Steun SG 10101




**SG 10101**

Steun


## C. WAND- PLAATSING

### Smart Fix




#### Smart Fix SG 11200 - SG 11201 en steun SG 10101:

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



#### Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211 en steun SG 10101:


Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



#### Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en steun SG 10101:

Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.

| Smart Fix           | X mm    |
|---------------------|---------|
| SG 11200 / SG 11210 | 57-59   |
| SG 11201 / SG 11211 | 77-79   |
| SG 11154            | 107-135 |
| SG 11155            | 137-165 |
| SG 11156            | 187-215 |



#### SG 10101

Steun




#### SG 10395

Schroef M4x6




#### SG 10407

Schroef M4x10




#### SG 11200

Smart Fix 60 mm




#### SG 11201

Smart Fix 80 mm




#### SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




#### SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




#### SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix, 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix, 200 mm


## Steun SG 10101




**SG 10101**  
Steun





## D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




**SG 8235**  
Kabelhouder voor zijgeleiding  
kort




**SG 8236**  
Kabelhouder voor zijgeleiding  
lang



**SG 8237**  
Houders zijgeleiding




**SG 8241**  
Oog



**SG 8249**

Houder voor zijgeleiding




**SG 10120**

Kabel  $\varnothing$  0.9 mm


# SYSTEEMOPTIES

## A. PRIVACY CONTROL (PC)



Om directe lichtinval te vermijden wanneer de lamellen gesloten zijn.  
Enkel voor 25 mm lamellen. Niet toepasbaar bij zijgeleiding.

## B. ZIJGELEIDING



Bijkomende onderdelen:















- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8241 Oog
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Kabel 0.9 mm












Notitie:

- Hellingsgraad 15°















# ONDERDELEN


## A. STANDAARD ONDERDELEN

|   |  |
|---|--|
|    | <b>SG 8004</b><br>Profiel 24 mm            |
|    | <b>SG 8007</b><br>Lamel 25mm               |
|    | <b>SG 8011</b><br>Koord Ø 1.2 mm           |
|    | <b>SG 8013</b><br>Onderclip 25 mm          |
|    | <b>SG 8120</b><br>Profiel                  |
|   | <b>SG 8239</b><br>Eindstuk 25 mm           |
|  | <b>SG 10037</b><br>Profiel                 |
|  | <b>SG 10077</b><br>Eindkap 25 mm           |
|  | <b>SG 10081</b><br>As stop                 |
|  | <b>SG 10086</b><br>Kantelhouder zonder rol |
|  | <b>SG 10087</b><br>Kantelhouder met rol    |
|  | <b>SG 10088</b><br>Kantel                  |
|  | <b>SG 10101</b><br>Steun                   |
|  | <b>SG 10104</b><br>Clip lamel 25 mm        |

|   |   |
|---|---|
|    | <b>SG 10117</b><br>Ladderkoord 25 mm            |
|    | <b>SG 10742</b><br>Koordhouder (x2)             |
|    | <b>SG 10748</b><br>Child Safety verbinder       |
|    | <b>SG 10898</b><br>Oogje                        |
|    | <b>SG 11491</b><br>Aandrijving                  |
|   | <b>SG 11492</b><br>Deksel aandrijving           |
|  | <b>SG 11496</b><br>Bedieningsstang 680 mm       |
|  | <b>SG 11509</b><br>Koordvergrendeling           |
|  | <b>SG 11510</b><br>Afdeksstuk voor Koordstopper |
|  | <b>SG 11511</b><br>Kantelhouder met rol         |
|  | <b>SG 11512</b><br>Kapje voor koord             |


## B. OPTIONELE ONDERDELEN

|   |  |
|---|--|
|    | <b>SG 8003</b><br>Profiel 16 mm                      |
|    | <b>SG 8006</b><br>Lamel 16 mm                        |
|    | <b>SG 8012</b><br>Onderclip 16 mm                    |
|    | <b>SG 8109</b><br>Clip lamel 25 mm                   |
|    | <b>SG 8235</b><br>Kabelhouder voor zijgeleiding kort |
|   | <b>SG 8236</b><br>Kabelhouder voor zijgeleiding lang |
|  | <b>SG 8237</b><br>Houder zijgeleiding                |
|  | <b>SG 8238</b><br>Eindstuk 16 mm                     |
|  | <b>SG 8241</b><br>Oog                                |
|  | <b>SG 8249</b><br>Houder voor zijgeleiding           |
|  | <b>SG 10109</b><br>Clip lamel 16 mm                  |
|  | <b>SG 10116</b><br>Ladderkoord 16 mm                 |
|  | <b>SG 10118</b><br>Ladderkoord 25 mm PC              |
|  | <b>SG 10120</b><br>Kabel ø 0.9 mm                    |




**SG 10395**

Schroef M4x6




**SG 10407**

Schroef M4x10




**SG 10745**

Child Safety verbinder




**SG 11154**

Universal Smart Fix, 120 mm




**SG 11155**

Universal Smart Fix, 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix, 200 mm




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm



**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm



**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm




**SG 11494**

Bedieningsstang 320 mm



**SG 11495**

Bedieningsstang 480 mm




**SG 11497**

Bedieningsstang 880 mm



**SG 11498**

Bedieningsstang 1080 mm




**SG 11499**

Bedieningsstang 1280 mm




**SG 11501**

Verlenging bedieningsstang 900 mm




**SG 11505**

Bedieningsstang voor verlenging 580 mm



**SG 11506**

Bedieningsstang voor verlenging 780 mm



**SG 11516**

Klemstuk