



SG 8250



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Se référer au nuancier de lames Silent Gliss

Caractéristiques:

- Optimisation de la luminosité
- Plusieurs options de commandes
- Largeur de lames : 25 mm (standard), 16 mm

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME




3 m




65 cm
(jusqu'à hauteur 2 m)



80 cm
(jusqu'à hauteur 3.4 m)



3.4 m



5 m²


Hauteur paquet

	50	100	150	200	250	300	340	
16 / 25 mm	X	6	8	10	12	14	15	17


(cm)

B. PROFIL


Information profil




SG 8102
Profil



SG 8003
Profil 16 mm




SG 8004
Profil 24 mm



SG 8025
Axe 5x5mm

C. PRISE DE MESURE




A: Largeur du système
B: Hauteur du système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



Note:
Ne jamais positionné les supports sur les positions des descentes cordons.


Installation juxtaposée




Distance minimale: 5 mm

B. FIXATION PLAFOND

Support SG 8201






SG 8201

Support


C. FIXATION MURALE

Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11203
et support SG 8201:**

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11213
et support SG 8201:**


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 8201:**

Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57
SG 11201 / SG 11211	77
SG 11202 / 11212	97
SG 11203 / SG 11213	117
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215



SG 8201

Support




SG 10395

Vis M4X6




SG 10407

Vis M4X10




SG 11200


Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm






SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 8201




SG 8201
Support


**D. FIXATION AVEC
OPTION DE
GUIDAGE**




SG 8235
Base basse




SG 8236
Base basse longue




SG 8237
Serre câble



SG 8241
Oeillet




SG 8249
Serre câble



SG 10120
Câble de guidage \varnothing 0.9 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDAGE



Accessoires complémentaires:

- 2x SG 8235 Base basse de guidage
- 2x SG 8237 Support de câble basse
- 2x SG 8241 Oeillet passage câble
- 4x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage \varnothing 0.9 mm

Note:

- Jusqu'à 15° d'inclinaison

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteur	SG 8060
Caractéristiques moteur	
Fin de course mécanique	●
Class IP	IP 20
Caractéristiques de contrôle	
SG Control L (récepteur externe nécessaire)	●
Compatible avec les systèmes automatés classiques (avec l'interface adéquate)	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteur	Voltage	Ampérage	Vitesse
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 rpm

C. MODE DE COMMANDE


Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control L



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles. Un récepteur externe est nécessaire.



Application Silent Gliss Move.


D. SCHÉMAS DE CÂBLAGE




Se référer au site web Silent Gliss.

ACCESSOIRES


A. ACCESSOIRES STANDARDS




SG 8004
Profil 24 mm




SG 8007
Lame 25 mm




SG 8013
Clip du bas 25 mm




SG 8025
Axe 5x5mm




SG 8038
Adapteur d'axe long




SG 8039
Arrêt d'axe




SG 8041
Clip support



SG 8042
Cône long




SG 8044
Cache long




SG 8046
Anneau




SG 8047
Adapteur rail




SG 8048
Adapteur d'axe




SG 8049
Fin de course (AMS 25)



SG 8060
Moteur 24 V DC




SG 8102
Profil




SG 8106
Embout (25 mm)




SG 8201
Support




SG 8239
Embout 25 mm




SG 10104
Clip de lames 25 mm



SG 10117
Echelle de corde 25 mm




SG 10119
Corde de montée 1.4mm




SG 11426
Alimentation 24V / 2A avec câble et prise


B. ACCESSOIRES EN OPTION




SG 8003
Profil 16 mm



SG 8006
Lame 16 mm




SG 8012
Clip du bas 16 mm




SG 8043
Cône court




SG 8045
Cache court




SG 8235
Base basse




SG 8236
Base basse longue




SG 8237
Serre câble



SG 8238
Embout 16 mm



SG 8241
Oeillet



SG 8249
Serre câble




SG 8262
Espaceur 10°




SG 8263
Espaceur 4°




SG 9068
Récepteur radio externe Révio



SG 9947
Unité de contrôle DC 24V



SG 10109
Clip de lame 16 mm



SG 10116
Echelle de corde 16 mm




SG 10120
Câble de guidage ø 0.9 mm



SG 10300
Télécommande radio 1 canal



SG 10302
Télécommande radio 5 canaux + 1 générale



SG 10303
Télécommande radio 10 canaux 2 sous groupes 1 générale




SG 10395
Vis M4X6




SG 10407
Vis M4X10




SG 10804
Télécommande radio 15 canaux + 5 canaux + 1 Groupé




SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11480
Télécommande radio murale 1 canal



SG 11490
Télécommande radio murale 5+1 canaux

