



SG 8300



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** ketting
- **Groep:** S-M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** zie Silent Gliss lamellencollectie

Kenmerken:


- Geoptimaliseerde lichtregeling
- Mono bediening
- Roestvrijstalen ketting
- Breedte van de lamellen: 25 mm (standaard), 16 mm

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN




3 m



50 cm



3 m



4.5 m²


Pakkethoogte

		50	100	150	200	250	300
16 / 25 mm	X	7	9	11	13	15	17


(cm)

B. PROFIEL


Profielinformatie




SG 8301
Profiel



SG 8214
Aandrijfprofiel




SG 8003
Profiel 16 mm



SG 8004
Profiel 24 mm

C. HOE TE METEN




- A: *Systeembreedte*
- B: *Systeemhoogte*
- C: *Kettinghoogte*
- D: *Safety retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer*

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten





Zij-aan-zij plaatsing



Min. afstand: 5 mm

B. PLAFOND- PLAATSING

Steun SG 8302




SG 8302

Steun

C. WAND- PLAATSING


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11201

en steun SG 8302:


Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211

en steun SG 8302:

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

en steun SG 8302:

Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	59
SG 11201 / SG 11211	79
SG 11154	109-137
SG 11155	139-167
SG 11156	189-217



SG 8302

Steun




SG 10395

Schroef M4x6




SG 10407

Schroef M4x10




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm






SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

Steun SG 8302




SG 8302
Steun


D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




SG 8235
Kabelhouder voor zijgeleiding
kort




SG 8236
Kabelhouder voor zijgeleiding
lang



SG 8237
Houder zijgeleiding




SG 8241
Oog



SG 8249

Houder voor zijgeleiding




SG 10120

Kabel \varnothing 0.9 mm

SYSTEEMOPTIES

A. ZIJGELEIDING



Bijkomende onderdelen:















- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8241 Oog
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Kabel 0.9 mm

Notitie:




- Hellingsgraad 15°


ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 8004 Profiel 24 mm
	SG 8007 Lamel 25mm
	SG 8011 Koord Ø 1.2 mm
	SG 8013 Onderclip 25 mm
	SG 8214 Aandrijfprofiel
	SG 8215 Adapter
	SG 8222 Ring
	SG 8224 Bevestigingsclip
	SG 8239 Eindstuk 25 mm
	SG 8301 Profiel
	SG 8302 Steun
	SG 8305 Kettingaandrijving rechts
	SG 8317 Spoel links
	SG 8321 Steun

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 8003 Profiel 16 mm
	SG 8006 Lamel 16 mm
	SG 8012 Onderclip 16 mm
	SG 8235 Kabelhouder voor zijgeleiding kort
	SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding lang
	SG 8237 Houder zijgeleiding
	SG 8238 Eindstuk 16 mm
	SG 8241 Oog
	SG 8249 Houder voor zijgeleiding
	SG 8262 Klem 10°
	SG 8263 Klem 4°
	SG 8306 Kettingaandrijving links
	SG 8316 Spoel rechts
	SG 10109 Clip lamel 16 mm




SG 10116

Ladderkoord 16 mm




SG 10120

Kabel ø 0.9 mm




SG 10395

Schroef M4x6




SG 10407

Schroef M4x10




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm




SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm